

neoodonismo

galuchat

**rex**  
CERAMICHE ARTISTICHE



galuchat warm  
60x60 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"





galuchat light  
60x60 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"













galuchat light  
60x60 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"  
new tribal rubino  
20x60 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"



# galuchat

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

	12 mm 1/2" ↑	60x60 235/8"x235/8"	20x60 77/8"x235/8"	5x60 2"x235/8"	30x30 113/4"x113/4" mosaico	30x30 113/4"x113/4" mosaico
	Spessore Thickness Épaisseur Dicke Espesor Толщина					
		naturale - matte mat - matt mate - натуральный	naturale - matte mat - matt mate - натуральный	naturale - matte mat - matt mate - натуральный	tessere 2,5x2,5 cm 1"x1"	tessere 6x6 cm 23/8"x23/8"
light		723876	724677	725233	-	724488
warm		723877	724682	725234	-	724491
grey		723878	724683	725235	-	724492
oro		724016	724685	725237	724645	-
dark		723879	724684	725236	-	724493

## gres fine porcellanato

### tipologia produttiva

Gres porcellanato tecnico non smaltato.  
Bordo squadrato

Alla luce del grande successo ottenuto da MaTouche, Rex consolida la propria leadership nei prodotti ispirati alle pelli introducendo una nuova collezione estremamente lussuosa e decorativa, realizzata in porcellanato tecnico con tecnologia twin press. Galuchat è adatta a essere collocata in interni dal gusto fusion, dove elementi d'arredo vintage risalgono agli anni '30 e '40 entrano in relazione con oggetti antichi e contemporanei.

### formati

L'inserimento in gamma dei listelli 20x60 e 5x60 in tutti i colori consente di ampliare le possibilità applicative della collezione, permettendo un più facile utilizzo di Galuchat a parete. Tutti i colori di Galuchat appartengono al Florim Color System e la collezione è dunque perfettamente integrata al progetto Neoedonismo. La selezione cromatica effettuata su Galuchat consente di ottenere risultati estetici adatti a un utilizzo della collezione sia in ambito residenziale che commerciale (boutique, ristoranti, hotel, SPA e tutti quegli ambienti in cui è richiesta una grande attenzione all'immagine).

### rivestimento consigliato

extra light - new tribal - gold

## fine porcelain stoneware gres cérame fin

### product type

Unglazed technical porcelain tiles.  
Squared border

Following the success of its MaTouche series Rex has gone on to consolidate its leadership in the field of leather-inspired products with the introduction of a new, highly luxurious and decorative collection in technical porcelain stoneware using twin press technology. Galuchat is ideal for use in fusion-type interiors in which vintage furnishings dating back to the '30s and '40s interact with both modern and antique items.

### sizes

The inclusion in the range of 20x60 and 5x60 strip tiles in all the colors broadens the collection's range of applications, making it easier to use Galuchat on walls. All the colors in Galuchat are part of the Florim Color System, hence the collection is perfectly integrated with the Neo-Hedonism Project. The aesthetic results achieved with the color range chosen for Galuchat make the collection suitable for use in both residential and commercial contexts (boutiques, restaurants, hotels, spas and any other environment where image is of the essence).

### recommended wall tiles

extra light - new tribal - gold

### typologie de production

Gres cérame technique non émaillé.  
Bord équarri

Après le vif succès remporté par MaTouche, Rex s'affirme comme chef de file dans le secteur des produits façon cuirs et peaux en présentant une nouvelle collection ultra luxueuse et ornementale, réalisée en grès cérame technique via la technologie twin press.







Galuchat convient à des intérieurs de style fusion, où des éléments de décoration vintage des années 30 et 40 côtoient des objets anciens et modernes.

### formats

L'ajout des listels 20x60 et 5x60 dans toutes les couleurs permet d'élargir le domaine d'application de la collection et de faciliter la pose de Galuchat sur le mur. Toutes les couleurs de Galuchat appartiennent au Florim Color System. La collection s'intègre donc parfaitement dans le projet Neoedonismo. La palette couleurs de Galuchat permet d'obtenir des résultats esthétiques tels que la collection peut être posée aussi bien dans les bâtiments résidentiels que commerciaux (boutiques, restaurants, hôtels, centres de bien-être et tous les endroits pour lesquels l'image joue un rôle important).

### revêtement mural conseillé

extra light - new tribal - gold

 6x60 23/8"x235/8" battiscopa	 33x60 13"x235/8" gradino	 33x33 13"x13" angolare gradino	 1x30 3/8"x113/4" quarter round	 1x31 3/8"x121/8" quarter round angolo	 5x60 2"x235/8" decoro - decor - décor decor - decoro декоративные элементы
pezzi speciali-special trims-pièces spéciales-formstücke-piezas especiales-Специальные изделия					
724279	724288	724386	724639	724643	724700
724280	724289	724387	724640	724644	724701
724278	724286	724385	724638	724642	724703
-	-	-	725231	725232	724705
724277	724282	724290	724637	724641	724704

## Feinsteinzeug Kollektionen gres porcelánico fino

### produkttypologie

Unglasiertes technisches Steinzeug.  
Abgevierte Kanten.

Vor dem Hintergrund des großartigen Debüts von MaTouche, baut Rex mit der Präsentation der Kollektion Galuchat seine Führungsrolle im Bereich der Produkte mit Lederoptik weiter aus. Galuchat wird aus technischem Feinsteinzeug im Twin Press-Verfahren hergestellt und besticht durch seine exklusive und dekorative Ausstrahlung. Damit ist Galuchat prädestiniert für die Gestaltung von Wohnwelten im Fusion-Stil, wo Vintage-Einrichtungsobjekte aus den 30er und 40er Jahren in Dialog mit antiken und modernen Elementen treten.

### formate

Die Erweiterung des Sortiments um Listels in den Abmessungen 20x60 und 5x60 in sämtlichen Farben vervielfacht die Anwendungsmöglichkeiten der Kollektion, die damit auch ohne weiteres als Wandverkleidung eingesetzt werden kann.

Alle Farben von Galuchat gehören zum Florim Color System. Damit fügt sich die Kollektion perfekt in das Projekt Neoedonismo ein. Das Farbenspektrum von Galuchat gewährleistet überzeugende ästhetische Ergebnisse sowohl im Wohnbereich als auch im gewerblichen Bereich (Boutiquen, Restaurants, Hotels, Spas sowie in allen übrigen Situationen, bei denen großer Wert auf ein exklusives Image gelegt wird).

### empfohlene Verkleidung

extra light - new tribal - gold

### tipología productiva

Gres porcelánico técnico no esmaltado.  
Borde escuadrado.

Gracias al enorme éxito obtenido por MaTouche, Rex consolida su liderazgo en los productos inspirados en las pieles introduciendo una nueva colección extraordinariamente lujosa y decorativa, realizada en porcelánico técnico con la tecnología twin presses. Galuchat resulta adecuada para ser colocada en interiores de gusto fusion, donde elementos de decoración vintage de los años 30 y 40 entran en relación con objetos antiguos y contemporáneos.

### formatos

La introducción en la gama de los listeles de 20 x 60 y 5 x 60 en todos los colores permite ampliar las posibilidades de empleo de la colección, facilitando la aplicación de Galuchat en paredes. Todos los colores de Galuchat forman parte del Florim Color System, de manera que la colección se integra perfectamente en el proyecto Neoedonismo. La selección cromática efectuada en Galuchat permite obtener resultados estéticos adecuados para un uso de la colección tanto en el ámbito residencial como en el comercial (boutiques, restaurantes, hoteles, SPA y todos aquellos espacios en los que la imagen sea de fundamental importancia).

### revestimiento recomendado:

extra light - new tribal - gold

## Фарфоровый керамогранит

### типология продукта

Керамогранит технический, неглазурованный.  
Скошенная кромка

В свете большого успеха коллекции MaTouche марка Rex укрепляет свое лидерство в производстве продукции, нашедшей вдохновение в таком материале, как кожа, приступив к выпуску новой, в высшей степени шикарной и декоративной коллекции, выполненной из технического керамогранита при помощи технологии twin presses (двойного прессования). Коллекция Galuchat подходит для убранства интерьеров в стиле фьюжн, в котором элементы обстановки «винтаж», созданные еще в 30-40-х гг. XX в. вступают в диалог с антикварными и современными предметами.

### форматы

Включение в гамму продукции форматов 20x60 и 5x60 всех цветов позволяет расширить возможности применения данной коллекции, облегчает использование плитки Galuchat для облицовки стен. Все цвета коллекции Galuchat соответствуют системе Florim Color System, таким образом, коллекция прекрасно дополняет проект Neoedonismo. Выбор цветов, на которых базируется коллекция Galuchat, позволяет получить эстетический результат, подходящий для оформления как жилища, так и торговых помещений (бутиков, ресторанов, отелей, Спа и иных интерьеров, требующих весьма большого внимания к презентабельности).











### рекомендуемая облицовочная плитка

extra light - new tribal - gold

GRES FINE PORCELLANATO - FINE PORCELAIN STONWARE - GRES CÉRAME FIN - FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN - GRES PORCELÁNICO FINO - Фарфоровый керамогранит





CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - технические характеристики

NORMA DI RIFERIMENTO - SPECIFICATION REFERENCE - NORME DE REFERENCE - HAUPTNORM-NORMA DE REFERENCIA - норма для справок - EN 14411 APP.G-GRUPPO B1a - UGL

	- LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE - LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS - LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLERANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION - LÄNGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMÄßES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN - LARGO Y ANCHO: DESVIACION ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACION - Длина и ширина: допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки от производственных размеров	ISO 10545-2	±0,6%
	- LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA MEDIA DEI 10 CAMPIONI - LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE AVERAGE OF 10 SAMPLE PIECES - LONGUEUR ET LARGEUR: MARGE DE TOLERANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA MOYENNE DE 10 ÉCHANTILLONS - LÄNGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMÄßES JEDER FLIESE VOM DURCHSCHNITTMÄß DER 10 MUSTER IN PROZENTEN - LARGO Y ANCHO: DESVIACION ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DE LA MEDIA DE LAS 10 MUESTRAS - Длина и ширина: допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки от среднего размера 10 образцов		±0,15%
	SPESSORE - THICKNESS - ÉPAISSEUR - DICKE - ESPESOR - Толщина		±5%
	RETTILINEARITÀ SPIGOLI - EDGE STRAIGHTNESS - ARÊTES DROITES GERÄDLINIGKEIT DER KANTEN - RECTILINEARIDAD CANTOS - Прямолинейность кромок		±0,1%
	ORTOGONALITÀ - SQUARENESS - ORTHOGONALITÉ - RECHTWINKLIGKEIT - ORTOGONALIDAD - Прямоугольность %		±0,2%
	PLANARITÀ - FLATNESS - PLANÉITÉ - EBENHEIT - PLANEIDAD - Плоскостность %		±0,35%
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY QUALITÉ DE LA SURFACE QUALITÄT DER OBERFLÄCHE CALIDAD DE LA SUPERFICIE КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ	CONFORME CONFORMING CONFORME KONFORM CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
 MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % - WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % WASSERAUFNAHME IN % - MASA DE AGUA ABSORBIDA EN % - Поглощенная масса воды %	ISO 10545-3	< 0,1%	
 FORZA DI ROTTURA IN N° - BREAKAGE RESISTANCE IN N° - RESISTANCE A LA RUPTURE EN N° BRUCHLAST IN N° - RESISTENCIA A LA ROTURA EN N° - Разрушающее усилие в Н/мм²	ISO 10545-4	> 1700	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² - N/mm² FLEXURAL STRENGTH TEST - RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm² - RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm² - Прочность при изгибе Н/мм²	ISO 10545-4	> 40 N/mm²	
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE - ABRASION RESISTANCE RESISTANCE A L'ABRASION - WIDERSTAND GEGEN VERSCHLEISS - RESISTENCIA A LA ABRASION - Износостойкость	ISO 10545-6	< 150	
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANT - RESISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO Стойкость к перепадам температуры	ISO 10545-9	RESISTE - RÉSISTANT - RESISTE ERFÜLLT - RESISTE - Стойкая	
 RESISTENZA AL GELO - FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL FROSTSICHERHEIT - RESISTENCIA A LA HELADA - Морозостойкость	ISO 10545-12	RESISTE - RÉSISTANT - RESISTE ERFÜLLT - RESISTE - Стойкая	
 RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS Стойкость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией	ISO 10545-13	CLASSE CLASSE - CLASS GRUPPE - CLASE Класс ULA	
RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS WIDERSTAND GEGEN STARK KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS Стойкость к высококонцентрированным кислотам и щелочам	ISO 10545-13	CLASSE CLASSE - CLASS GRUPPE - CLASE Класс UHA	
 RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES A USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTS-CHEMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LIMPIEZA DOMÉSTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов	ISO 10545-13	CLASSE CLASSE - CLASS GRUPPE - CLASE Класс UA	
 RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING - RESISTANCE AUX TACHES WIDERSTAND GEGEN FLECKENBILDNER - RESISTENCIA A LAS MANCHAS Устойчивость к образованию пятен	ISO 10545-14	CLASSE CLASSE - CLASS GRUPPE - CLASE Класс 4	
 COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVIOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) - COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) - COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO Коэффициент трения	DIN 51130	R9	

PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA, FLORIM SUGGERISCE DI MANTENERE 2 MM DI FUGA PER POSE MONOFORMATO E 3 MM PER COMBINARE FORMATI MISTI - FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, FLORIM RECOMMENDS MAINTAINING A JOINT OF 2 MM 1/16" FOR SINGLE FORMAT INSTALLATIONS AND 3 MM 1/8" TO COMBINE MIXED FORMATS - POUR RÉALISER UNE POSE PARFAITE, FLORIM SUGGÈRE DE MAINTENIR 2 MM DE JOINT POUR LA POSE DES MONOFORMATS, ET 3 MM POUR LES COMBINAISONS DE FORMATS MIXTES - UM EINEN OPTIMALEN EFFEKT BEIM VERLEGEN ZU ERZIELEN EMPFEHLT FLORIM EINE 2 MM FUGE BEI EINFORMATIGEN VERLEGEN UND 3 MM FUGE BEI FORMATKOMBINATIONEN - PARA LOGRAR LOS MÁXIMOS RESULTADOS EN LA POSA DEL PRODUCTO, FLORIM ACONSEJA 2 MM DE JUNTA EN APLICACIONES MONOFORMATO Y 3 MM EN COMBINACIONES DE FORMATOS MIXTOS - ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 MM ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 MM ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA - DEGREE OF COLOUR CHANGE - DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE - GRAD DER FARBABWEICHUNG - GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA - СТЕПЕНЬ ХРОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ

 <b>LOW</b> THE LEAST AMOUNT OF SHADE AND TEXTURE VARIATION ATTAINABLE IN NATURALLY FIRED CLAY PRODUCTS. Prodotto Monocromatico Produit Monochromatique Einfarbiges Produkt Producto Monocromático ОДНОЦВЕТНАЯ ПРОДУКЦИЯ	 <b>MODERATE</b> LIGHT TO MODERATE SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON. Prodotto con leggera variazione cromatica Produit à légère variation chromatique Produkt mit leichter Farbnuance Producto con una pequeña variación cromática ПРОДУКЦИЯ С ЛЕГКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ	 <b>HIGH</b> HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON. Prodotto con marcata variazione cromatica Produit à variation chromatique accentuée Produkt mit ausgeprägter Farbnuance Producto con evidente variación cromática ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ	 <b>RANDOM</b> VERY HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON. Prodotto con forte variazione cromatica Produit à forte variation chromatique Produkt mit starker Farbnuance Producto con fuerte variación cromática ПРОДУКЦИЯ С СИЛЬНЫМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ
V1	V2	V3	V4

  
**FLORIM Ceramiche S.p.A**  
 Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia  
**EN 14411**

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito [www.rex-cerart.it](http://www.rex-cerart.it)  
 Please refer to our web site [www.rex-cerart.it](http://www.rex-cerart.it) for technical information related to CE labelling.  
 Pour tout renseignement sur l'étiquetage de la marque CE veuillez consulter le site [www.rex-cerart.it](http://www.rex-cerart.it)  
 Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website [www.rex-cerart.it](http://www.rex-cerart.it)  
 Para informaciones relativas a las especificaciones técnicas sobre la marca CE, chequear el sitio [www.rex-cerart.it](http://www.rex-cerart.it)



放射性水平 A

Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina  
 Certification mandatory for export to China  
 Certification obligatoire pour l'exportation en Chine  
 Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung  
 Certificación obligatoria para la exportación a China  
 Обязательная сертификация для экспорта в Китай



Sistema Qualità  
 Certificato n° 50 100 1271



Numero Verde  
**800-916622**



**MADE IN FLORIM**

Florim Ceramiche S.p.A.  
Via Canaletto 24  
41042 Fiorano Modenese Mo Italy  
T +39 0536 840911 F +39 0536 840999  
nfo@rex-cerart.it  
rex-cerart.it  
florim.it