



MADE IN FLORIM

FLORIM CERAMICHE S.p.A. con socio unico

sede legale: via canaletto 24 / 41042 fiorano modenese mo italy / t. +39 0536 840111 / f. +39 0536 844750 / w. floorgres.it / e. info@floorgres.it


GLOBE/1.0



MADE IN FLORIM

GLOBE/1.0





**3 NEW
SURFACES**

DA UNA COLLEZIONE STORICA NASCE L'INNOVAZIONE
STILISTICA CHE INCONTRA L'ECCELLENZA MATERICA.

BONE

GOLD 1.0

NUT

CLAY

GRAY


MUD

THE STYLISTIC INNOVATION DERIVES FROM A HISTORICAL COLLECTION THAT MEETS EXCELLENCE OF
MATTER. / L'INNOVATION STYLISTIQUE, NÉE D'UNE COLLECTION HISTORIQUE, RENCONTRE L'EXCELLENCE
FAITE MATIÈRE. / AUS EINER GESCHICHTSREICHEN KOLLEKTION IST EINE STILISTISCHE INNOVATION
ENTSTANDEN, DIE MIT MATERISCHER EXZELLENZ ZUSAMMENFLIESST. / DE UNA COLECCIÓN HISTÓRICA
NACE LA INNOVACIÓN ESTILÍSTICA QUE HALLA LA EXCELENCIA NATURAL DE LA MATERIA. / ЛЕГЕНДАРНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ ВОПЛОТИЛА В СЕБЕ АКТУАЛЬНОСТЬ СТИЛЯ И СОВЕРШЕНСТВО МАТЕРИАЛА.

GLOBE/1.0



CLAY
45x90



**GLOBE/1.0 NASCE
DA UNA RICERCA
STILISTICA
D'AVANGUARDIA
PER OFFRIRE AD
ARCHITETTI E
PROGETTISTI
SOLUZIONI
GLOBALI.**

GLOBE/1.0 IS THE OUTCOME OF CUTTING
EDGE STYLISTIC RESEARCH TO OFFER
ARCHITECTS AND DESIGNERS GLOBAL
SOLUTIONS. / GLOBE/1.0, ISSU D'UNE
RECHERCHE STYLISTIQUE À L'AVANT-GARDE,
OFFRE DES SOLUTIONS GLOBALES AUX
ARCHITECTES ET AUX CONCEPTEURS. /
GLOBE/1.0 IST DAS ERGEBNIS EINER
HOCHMODERNEN STILISTISCHEN
FORSCHUNG, UM DEN ARCHITEKTEN UND
PLANERN GLOBALE LÖSUNGEN ZU BIETEN.
/ GLOBE/1.0 NACE DE UNA INVESTIGACIÓN
ESTILÍSTICA DE VANGUARDIA PARA OFRECER
A ARQUITECTOS Y PROYECTISTAS
SOLUCIONES GLOBALES. / КОЛЛЕКЦИЯ
GLOBE/1.0 – ЭТО РЕЗУЛЬТАТ ТЩАТЕЛЬНЫХ
ПОИСКОВ ИДЕАЛЬНОГО СТИЛЯ, КОТОРЫЙ
ПОЗВОЛИТ АРХИТЕКТОРАМ И
КОНСТРУКТОРАМ ПРИМЕНИТЬ
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В СОЗДАНИИ
НЕПОВТОРИМОГО ДИЗАЙНА.



6

6 NUOVISSIME INVENZIONI CROMATICHE INTERPRETANO LA MATERIA.

6 BRAND NEW CHROMATIC INVENTIONS INTERPRET THE MATTER. / 6 TOUTES NOUVELLES INVENTIONS CHROMATIQUES INTERPRÉSENT LA MATIÈRE. / 6 GANZ NEUE CHROMATISCHE ERFINDUNGEN INTERPRETIEREN DIE MATERIE. / 6 NUEVÍSIMOS INVENTOS CROMÁTICOS INTERPRETAN LA MATERIA. / НОВЕЙШИЕ ЦВЕТОВЫЕ ФАНТАЗИИ В ШЕСТИ ВАРИАЦИЯХ ОСОБО ПОДЧЕРКИВАЮТ УНИКАЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА МАТЕРИАЛА.

BONE

CLAY


GOLD 1.0

GRAY

NUT

MUD

MUD
60x60





**IDEATO PER L'ARCHITETTURA
CONTEMPORANEA COMMERCIALE E
RESIDENZIALE, GLOBE/1.0 FORNISCE
SOLUZIONI SICURE A CHI ARREDA IL
FUTURO, OGGI.**

DEvised FOR MODERN COMMERCIAL AND RESIDENTIAL BUILDINGS, GLOBE/1.0 PROVIDES DEFINITE SOLUTIONS TO THOSE WHO FURNISH THE FUTURE, TODAY. / CONÇU POUR L'ARCHITECTURE CONTEMPORAINE COMMERCIALE ET RÉSIDENTIELLE, GLOBE/1.0 FOURNIT DES SOLUTIONS SÛRES À QUI HABILLE LE FUTUR, AUJOURD'HUI. / GLOBE/1.0 WURDE FÜR DIE MODERNE ARCHITEKTUR DES GEWERBE- UND WOHNUNGSBAUS KONZIPIERT UND LIEFERT ALLEN, DIE HEUTE SCHON DIE ZUKUNFT AUSSTATTEN, SICHERE LÖSUNGEN. / IDEADO PARA LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA COMERCIAL Y RESIDENCIAL, GLOBE/1.0 PROPORCIONA SOLUCIONES SEGURAS A QUIEN DECORA EL FUTURO, HOY. / СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННАЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ИДЕЙ ДЛЯ ОФИСА И ДОМА, ЛИНИЯ GLOBE/1.0 ПРЕДЛАГАЕТ САМЫЕ НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ПОТЕРЯЮТ СВОЕЙ АКТУАЛЬНОСТИ И В БУДУЩЕМ.

**NATURALE
LEVIGATO
BOCCIARDATO**



**MATTE
POLISHED
BUSH-HAMMERED**

**MAT
POLI
BOUCHARDÉ**

**MATT
POLIERT
GEHAMMERT**

**MATE
PULIDO
ABUJARDADO**

**НАТУРАЛЬНАЯ
ШЛИФОВАННАЯ
БУЧАРДНАЯ**



GRAY
60x60



**IDEALE PER INTERNI, INSUPERABILE
PER ESTERNI, GLOBE/1.0 CONSENTE
LA CREAZIONE DI SUPERFICI COORDI-
NATE, RAFFINATE E IMPECCABILI.**

IDEAL FOR INTERIORS, UNBEATABLE FOR EXTERIORS, GLOBE/1.0 ALLOWS YOU TO CREATE COORDINATED, REFINED AND IMPECCABLE SURFACES. / IDÉAL EN INTÉRIEUR, SANS ÉGAL EN EXTÉRIEUR, GLOBE/1.0 PERMET DE CRÉER DES SURFACES COORDONNÉES, RAFFINÉES ET IMPECCABLES. / IDEAL FÜR INNENBEREICHE, UNÜBERTREFFLICH IN AUSSENBEREICHEN; GLOBE/1.0 ERMÖGLICHT DIE GESTALTUNG KOORDINierter, RAFFINierter UND TADELLOSER OBERFLÄCHEN. / IDEAL PARA INTERIORES, INSUPERABLE PARA EXTERIORES, GLOBE/1.0 CONSIENTE QUE SE CREEN SUPERFICIES COORDINADAS, REFINADAS E IMPECABLES. / ИДЕАЛЬНАЯ КАК ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ДИЗАЙНА, ТАК И ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ, ЛИНИЯ GLOBE/1.0 СОЗДАСТ ПРАВИЛЬНЫЕ ЗАКОНЧЕННЫЕ ЛИНИИ И ПРИДАСТ ПОВЕРХНОСТЯМ ИЗЫСКАННОСТЬ И СОВЕРШЕНСТВО.

18




19


GRAY 60x60 LEVIGATO / GRAY 60x60 BOCCIARDATO

INDOOR: 45x90/45x45/60x60/30x60

OUTDOOR: 60x60/30x60




N U T
45x90



ARMONIE INEDITE, FORMATI MODULARI, SUPERFICI SICURE. IN SINTESI: MASSIMA LIBERTÀ CREATIVA.

FRESH NEW SYMMETRIES, MODULAR SIZES, SECURE SURFACES. IN BRIEF: MAXIMUM CREATIVE LIBERTY. / HARMONIES INÉDITES, FORMATS MODULAIRES, SURFACES SÛRES : UNE LIBERTÉ DE CRÉATION MAXIMALE. / ABSOLUT NEUE HARMONIEN, MODULARE FORMATE, SICHERE OBERFLÄCHEN. KURZUM: MAXIMALE GESTALTUNGSFREIHEIT. / ARMONÍAS INÉDITAS, FORMATOS MODULARES, SUPERFICIES SEGURAS. EN RESUMEN: MÁXIMA LIBERTAD CREATIVA. / ВЕЛИКОЛЕПИЕ НЕОБЫЧНЫХ СОЧЕТАНИЙ, РАЗНООБРАЗИЕ МОДУЛЬНЫХ ФОРМАТОВ, ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОДНИМ СЛОВОМ: МАКСИМАЛЬНАЯ СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА.






MUD
21x45
45x90

**IL LISTELLO SFALSATO E IL MO-
SAICO SU RETE VESTONO LE PA-
RETI COME ACCESSORI PREZIOSI.
I DETTAGLI SONO LA FIRMA DI UN
DESIGN ESCLUSIVO.**

THE OFF-SET BORDER TILE AND THE MOSAIC ON NET BACKING DRESS THE WALLS LIKE PRECIOUS ACCESSORIES. THE DETAILS ARE THE MARK OF AN EXCLUSIVE DESIGN. / LE LISTEL DÉCALÉ ET LA MOSAÏQUE SUR TRAME HABILLENT LES MURS TELS DE PRÉCIEUX ACCESSOIRES. LES DÉTAILS SONT LA SIGNATURE D'UN DESIGN EXCLUSIF. / DAS VERSETZTE LISTELLO UND DAS AUF NETZ VERKLEBTE MOSAIK KLEIDEN DIE WÄNDE WIE KOSTBARE ACCESSOIRES. DETAILS ZEUGEN VON EINEM EXKLUSIVEN DESIGN. / EL LISTEL ALTERNADO Y EL MOSAICO SOBRE RED REVISTEN LAS PAREDES COMO ACCESORIOS VALIOSOS. LOS DETALLES SON LA FIRMA DE UN DISEÑO EXCLUSIVO. / РАСПОЛОЖЕННАЯ В ШАХМАТНОМ ПОРЯДКЕ ЛИСТЕЛЬ И МОЗАИКА НА СЕТКЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕЗАМЕНИМЫМИ АТТРИБУТАМИ НЕПОВТОРИМОГО СТИЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ. В ДЕТАЛЯХ ВЫРАЖЕНА ВСЯ СУТЬ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ДИЗАЙНА.



30

FLORIM COLOR SYSTEM.

In armonia con la visione che supera i tradizionali confini e le barriere tra le collezioni, Floor Gres progetta le propria palette cromatica sulla base di un piano-colore elaborato considerando l'evoluzione dello stile e le tendenze dell'architettura: il **Florim Color System**. Questo sistema garantisce la compatibilità cromatica tra materiali appartenenti a collezioni diverse. L'architetto sceglie e combina i materiali Floor Gres secondo le proprie esigenze, trovandoli perfettamente compatibili.

Consistent with the vision that stretches beyond traditional boundaries and barriers between collections, Floor Gres designs its color ranges on the basis of a general color plan drawn up taking into consideration the evolution of style and architectural trends: the **Florim Color System**. This system ensures the color compatibility between materials belonging to different collections. The architect selects the Floor Gres materials according to his/her needs and finds them perfectly compatible.

En harmonie avec une vision qui dépasse les frontières traditionnelles et les barrières entre les collections, Floor Gres projette ses gammes de couleurs sur la base d'un plan-couleur général, élaboré en considérant l'évolution du style et les tendances de l'architecture : le **Florim Color System**. Ce système garantit la compatibilité chromatique entre des matériaux appartenant à des collections différentes. L'architecte choisit et combine les matériaux Floor Gres selon ses exigences, et il les trouve parfaitement compatibles.


In Harmonie mit der Vision, die die herkömmlichen Abgrenzungen und Schranken zwischen den Kollektionen überschreitet, plant Floor Gres seine Farbpaletten auf der Grundlage eines allgemeinen Farbprojekts, das unter Berücksichtigung der Entwicklung des Stils und der architektonischen Trends erarbeitet wurde: dem **Florim Color System**. Dieses System garantiert die farbliche Kompatibilität der Materialien unterschiedlicher Kollektionen. Der Architekt wählt und kombiniert die Materialien von Floor Gres seinen Bedürfnissen entsprechend, und stellt fest, dass sie perfekt kompatibel sind.

De acuerdo con la visión que supera las barreras y los confines tradicionales entre las colecciones, Floor Gres proyecta sus gamas y colores en base a un plan de color general elaborado considerando la evolución del estilo y las tendencias de la arquitectura: el **Florim Color System**. Este sistema garantiza la compatibilidad cromática entre los materiales pertenecientes a colecciones distintas. El arquitecto, al encontrarse con que los materiales Floor Gres son perfectamente compatibles entre sí, los elige y los según sus propias exigencias.

В соответствии с подходом, преодолевающим традиционные границы и барьеры между коллекциями, Floor Gres разрабатывает цветовые гаммы на основе общего цветового плана, созданного с учетом развития стиля и тенденций в архитектуре: это - **Florim Color System**. Эта система гарантирует цветовую совместимость материалов, входящих в разные коллекции. Архитектор выбирает и сочетает материалы Floor Gres по собственному усмотрению, так как они являются совершенно совместимыми друг с другом.

31

GLOBE/1.0/PRODUCTINFO



PAVIMENTO E RIVESTIMENTO / Prodotto con design e formati utilizzabili sia per pavimenti che per pareti.


FLOOR AND WALL / Tiles with styling and sizes suitable for both floors and walls.

CARRELAGE ET REVÊTEMENT / Produit avec design et formats utilisables aussi bien pour les sols que pour les murs.

BODENFLIESEN UND WANDFLIESEN / Design und Formate dieses Produkts eignen sich sowohl für Boden- als auch Wandgestaltungen.

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO / Producto con diseño y formatos utilizables tanto para pavimentos como para paredes.

ПОЛ И ОБЛИЦОВКА / Изделие с дизайном и форматами, которые используются как для настила полов, так и для облицовки стен.



SISTEMA COLORE FLORIM / Il prodotto è inserito nel grande sistema di coordinazione colore del gruppo Florim, con oltre 180 colori combinabili tra loro.


FLORIM COLOR SYSTEM / These tiles belong to Florim's great color matching system, with more than 180 colors for mixing and matching.

SYSTÈME COULEUR FLORIM / Le produit est inséré dans le grand système d'assortiment de couleurs de Florim, avec plus de 180 couleurs pouvant être coordonnées entre elles.

FARBSYSTEM FLORIM / Das Produkt ist im großen Farbabstimmungssystem von Florim mit mehr als 180 kombinierbaren Farben enthalten.

SISTEMA COLOR FLORIM / Este producto forma parte del gran sistema de combinación de colores de Florim, con más de 180 colores combinables entre sí.

ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА FLORIM / Это изделие включено в большую систему цветовой координации группы Florim, в которую входят более 180 цветов, сочетающихся друг с другом.



GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA / Grado di variazione nella tonalità e/o nel colore tra i vari pezzi del prodotto posato: minimo V1, massimo V4.


DEGREE OF COLOUR CHANGE / Degree of variation in the shade and/or in the colour between the various parts of the laid product: minimum V1, maximum V4.

DÉGRE DE VARIATION CHROMATIQUE / Degré de variation à la nuance et/ou de la couleur entre les diverses parties du produit étendu : minimum V1, maximum V4.

GRAD DER FARBABWEICHUNG / Grad Veränderung im Farbton und/oder der Farbe zwischen den verschiedenen Teilen des gelegten Produktes: Minimum V1, Maximum V4.


GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA / Grado de variación en la cortina y/o en el color entre las varias partes del producto puesto: mínimo V1, máximo V4.

Степень изменения тонал и/или цвета между различными изделиями уложенной продукции: минимум V1, максимум V4.




V1 - LOW

Prodotto monocromatico.
The least amount of shade and texture variation. Attainable in naturally fired clay products.
Produit monochromatique.
Einfarbiges produkt.
Producto monocromático.
ОДНОЦВЕТНАЯ ПРОДУКЦИЯ.




V2 - MODERATE

Prodotto con leggera variazione cromatica.
Light to moderate shade and texture variation within each carton.
Produit à légère variation chromatique.
Produkt mit leichter farbnuaance.
Producto con una pequeña variación cromatica.
ПРОДУКЦИЯ С ЛЕГКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.



V3 - HIGH

Prodotto con marcata variazione cromatica.
High shade texture variation within each carton.
Produit à variation chromatique accentuée.
Produkt mit ausgeprägter farbnuaance.
Producto con evidente variación cromatica.
ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.



V4 - RANDOM

Prodotto con forte variazione cromatica.
Very high shade and texture variation within each carton.
Produit à forte variation chromatique.
Produkt mit starker farbnuaance.
Producto con fuerte variación cromatica.
ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.



NATURALE/SQUADRATO/R9/CLASSE A
MATTE/SQUARED/R9/CLASS A
MAT/EQUARRI/R9/CLASSE A
MATT/REKTIFIZIERT/R9/GRUPPE A
MATE/ESCUADRADO/R9/CLASE A
НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ/R9/Класс А

BOCCIARDATO/SQUADRATO/R11/CLASSE B
BUSH-HAMMERED/SQUARED/R11/CLASS B
BOUCHARDE/EQUARRI/R11/CLASSE B
GEHAMMERT/REKTIFIZIERT/R11/GRUPPE B
ABUJARDADO/ESCUADRADO/R11/CLASE B
БУЧАРДНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ/R11/Класс В

LEVIGATO/SQUADRATO
POLISHED/SQUARED
POLI/EQUARRI
POLIERT/REKTIFIZIERT
PULIDO/ESCUADRADO
ШЛИФОВАННАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

BONE

GOLD 1.0

NUT




NATURALE
MATTE
MAT
MATT
MATE
НАТУРАЛЬНАЯ
BOCCIARDATO
BUSH-HAMMERED
BOUCHARDE
GEHAMMERT
ABUJARDADO
БУЧАРДНАЯ



LEVIGATO
POLISHED
POLI
POLIERT
PULIDO
ШЛИФОВАННАЯ
HC
HEAVY
COMMERCIAL





NATURALE/SQUADRATO/R9/CLASSE A
MATTE/SQUARED/R9/CLASS A
MAT/EQUARRI/R9/CLASSE A
MATT/REKTIFIZIERT/R9/GRUPPE A
MATE/ESCUADRADO/R9/CLASE A
НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ/R9/Класс А

BOCCIARDATO/SQUADRATO/R11/CLASSE B
BUSH-HAMMERED/SQUARED/R11/CLASS B
BOUCHARDE/EQUARRI/R11/CLASSE B
GEHAMMERT/REKTIFIZIERT/R11/GRUPPE B
ABUJARDADO/ESCUADRADO/R11/CLASE B
БУЧАРДНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ/R11/Класс В

LEVIGATO/SQUADRATO
POLISHED/SQUARED
POLI/EQUARRI
POLIERT/REKTIFIZIERT
PULIDO/ESCUADRADO
ШЛИФОВАННАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

CLAY










GRAY

MUD

GLOBE/1.0/PRODUCTCODES

	45x90 175/8"x353/8"	60x60 235/8"x235/8"	45x45 175/8"x175/8"	30x60 113/4"x235/8"	45x90 175/8"x353/8"	60x60 235/8"x235/8"	45x45 175/8"x175/8"	30x60 113/4"x235/8"		60x60 235/8"x235/8"	30x60 113/4"x235/8"		30x30 113/4"x113/4"	21x45 81/4"x175/8"				
																		
	NATURALE/MATTE MAT/MATT/MATE НАТУРАЛЬНАЯ				LEVIGATO/POLISHED POLI/POLIERT/PULIDO ШЛИФОВАННАЯ					BOCCIARDATO / BUSH-HAMMERED BOUCHARDE'/ GEHAMMERT ABUJARDADO / БУЧАРДНАЯ			TESSERE MOSAICO 2,5x2,5 cm 1"x1"					
	Spessore / Thickness Épaisseur / Dicke Espesor / Толщина  10 mm 3/8"					Spessore / Thickness Épaisseur / Dicke Espesor / Толщина  10 mm 3/8"				Spessore / Thickness Épaisseur / Dicke Espesor / Толщина  10 mm 3/8"						Spessore / Thickness Épaisseur / Dicke Espesor / Толщина  10 mm 3/8"		
BONE	724038	724050	724252	724062	724044	724056	724258	724068	BONE	724137	725341		BONE	724112	724118			
GOLD 1.0	725332	725324	725320	725321	725334	725335	725319	725318	GOLD 1.0	725336	725322		GOLD 1.0	725316	725317			
NUT	724040	724052	724254	724064	724046	724058	724260	724070	NUT	724139	725342		NUT	724114	724120			
CLAY	724041	724053	724255	724065	724047	724059	724261	724071	CLAY	724140	725343		CLAY	724115	724121			
GRAY	724042	724054	724256	724066	724048	724060	724262	724072	GRAY	724141	725344		GRAY	724116	724122			
MUD	724043	724055	724257	724067	724049	724061	724263	724073	MUD	724142	725345		MUD	724117	724123			

GLOBE/1.0/SPECIALPIECES

	BATTISCOPA 10x60 4"x23 ⁵ / ₈ "	BATTISCOPA 10x60 4"x23 ⁵ / ₈ "	GRADINO 1 33x45x3 13"x17 ⁵ / ₈ "x1 ¹ / ₈ "	GRADINO 1 33x45x3 13"x17 ⁵ / ₈ "x1 ¹ / ₈ "	ANGOLO GRADINO DX 33x45x3 13"x17 ⁵ / ₈ "x1 ¹ / ₈ "	ANGOLO GRADINO DX 33x45x3 13"x17 ⁵ / ₈ "x1 ¹ / ₈ "	ANGOLO GRADINO SX 33x45x3 13"x17 ⁵ / ₈ "x1 ¹ / ₈ "			ANGOLO GRADINO SX 33x45x3 13"x17 ⁵ / ₈ "x1 ¹ / ₈ "	GRADINO 45x45 17 ⁵ / ₈ "x17 ⁵ / ₈ "	ELEMENTO ELLE 20x30x6 7 ⁷ / ₈ "x11 ³ / ₄ "x2 ³ / ₈ "	ELEMENTO ELLE 20x30x6 7 ⁷ / ₈ "x11 ³ / ₄ "x2 ³ / ₈ "	COVE BASE 15x60 5 ⁷ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	COVE BASE 15x60 5 ⁷ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	QUARTER ROUND 1x30 3/8"x11 ³ / ₄ "	ANGOLARE QUARTER ROUND 1x31 3/8"x12 ¹ / ₈ "
																	
	NATURALE MATTE MAT MATT MATE НАТУРАЛЬНАЯ	LEVIGATO POLISHED POLI MAT POLIERT PULIDO ШЛИФОВАННАЯ	NATURALE MATTE POLI MAT MATT MATE НАТУРАЛЬНАЯ	LEVIGATO POLISHED POLI MAT POLIERT PULIDO ШЛИФОВАННАЯ	NATURALE MATTE POLI MAT MATT MATE НАТУРАЛЬНАЯ	LEVIGATO POLISHED POLI MAT POLIERT PULIDO ШЛИФОВАННАЯ	NATURALE MATTE POLI MAT MATT MATE НАТУРАЛЬНАЯ			LEVIGATO POLISHED POLI MAT POLIERT PULIDO ШЛИФОВАННАЯ	NATURALE MATTE POLI MAT MATT MATE НАТУРАЛЬНАЯ	NATURALE MATTE POLI MAT MATT MATE НАТУРАЛЬНАЯ	LEVIGATO POLISHED POLI MAT POLIERT PULIDO ШЛИФОВАННАЯ	NATURALE MATTE POLI MAT MATT MATE НАТУРАЛЬНАЯ	LEVIGATO POLISHED POLI MAT POLIERT PULIDO ШЛИФОВАННАЯ	NATURALE MATTE POLI MAT MATT MATE НАТУРАЛЬНАЯ	NATURALE MATTE POLI MAT MATT MATE НАТУРАЛЬНАЯ
	Spessore / Thickness Épaisseur / Dicke Espesor / Толщина																
10 mm 3/8"																	
BONE	724790	724796	724802	724820	724808	724826	724814	BONE	724832	724838	724844	724850	724856	724862	724868	724874	
GOLD 1.0	725300	725301	725302	725305	725303	725306	725304	GOLD 1.0	725307	725308	725309	725310	725311	725312	725314	725315	
NUT	724792	724798	724804	724822	724810	724828	724816	NUT	724834	724840	724846	724852	724858	724864	724870	724876	
CLAY	724793	724799	724805	724823	724811	724829	724817	CLAY	724835	724841	724847	724853	724859	724865	724871	724877	
GRAY	724794	724800	724806	724824	724812	724830	724818	GRAY	724836	724842	724848	724854	724860	724866	724872	724878	
MUD	724795	724801	724807	724825	724813	724831	724819	MUD	724837	724843	724849	724855	724861	724867	724873	724879	

classi di utilizzo

Application Classes - Groupes d'utilisation - Anwendungsklassen - Clases de uso - Классы применения

Questa classificazione è stata elaborata in modo tale che ogni collezione consigliata in una determinata classe sia tecnicamente utilizzabile anche nelle tipologie di ambienti indicate nelle classi successive, ma non in quelle che la precedono.
Es.: un prodotto consigliato come HC è utilizzabile in tutte le altre classi, tranne IU; un prodotto consigliato come RE è utilizzabile anche in WT, ma non nelle altre classi.

Classificazione dei prodotti Florim in base alle destinazioni d'uso

Per facilitare il lavoro di progettisti e rivenditori, e le scelte del consumatore finale, Florim ha definito una classificazione delle proprie superfici in base alle diverse destinazioni d'uso.

Tale classificazione è stata elaborata tenendo conto di diversi fattori:
1 analisi del tipo e grado di sollecitazioni a cui le superfici sono sottoposte nei diversi ambienti di utilizzo
2 individuazione delle prove tecniche in grado di verificare le performance necessarie (oltre alle prove tecniche previste dalle norme in vigore sono stati inseriti ulteriori test definiti dai laboratori Florim)

Per effettuare una corretta scelta dei prodotti, si consiglia sempre di verificare la classe di appartenenza in relazione alla destinazione d'uso.
Questa classificazione ha un valore indicativo e generale: è un servizio Florim per consentire ai propri interlocutori una valutazione e selezione dei prodotti più consapevole e rapida.
La scelta corretta e definitiva deve essere sempre attentamente valutata in ogni caso specifico dal professionista o dal progettista in base al contesto e alle reali condizioni d'uso del materiale (tipologia e conformazione dell'ambiente, tipo di sporco, intervalli di manutenzione, tipo di posa in opera ecc.).

E' comunque sempre indispensabile verificare la corrispondenza del materiale ai requisiti tecnici richiesti da norme o legislazioni locali.

Nota: l'ufficio tecnico e la Divisione Progetti Florim sono a disposizione di rivenditori e progettisti per fornire assistenza nella scelta del materiale più idoneo alle diverse tipologie di ambiente, soprattutto in caso di applicazioni in contesti particolari (ad es. laboratori chimici, ecc.).

This classification system has been developed so that each collection that is recommended in a certain class is also technically usable in the same types of environments as for all the recommended classes that come after it (but not for the classes that precede it).
For example: a recommended product like HC can be used in all the other classes, except for IU; a recommended product like RE can be used in the WT class, but not in the other classes.

Classification of Florim products in relation to their intended use

In order to simplify the task of architects and dealers, and aid final consumers when choosing materials, Florim has classified its coverings on the basis of their different intended uses.

This classification considers several different factors:
1 analysis of the types of stresses to which the coverings are subjected in their various contexts of use
2 specification of the technical tests needed to verify the necessary performance ratings (further tests set by the Florim laboratories have been added as well as the technical tests required by the relevant standards).

To ensure the suitability of the chosen product, the covering's class should always be checked against its intended use.
This classification is general and purely guideline: it is a Florim service designed to enable its partners and customers to assess and choose products more quickly and effectively.
The final choice must always be carefully considered by the architect or professional in every specific case, in relation to the context and real conditions of use of the material (building type and conformation, type of dirt, care intervals, installation method, etc.).

In all cases, it is essential to check that the material meets the technical requirements of local standards or legislation.

N.B.: the Florim technical department and Projects Division are at the service of dealers and architects to provide assistance in choosing the material best suited to various contexts, especially in the event of applications in unusually demanding settings (e.g. chemical laboratories, etc.).

Cette classification a été réalisée de telle sorte que chaque collection conseillée pour une classe spécifique puisse techniquement être utilisée y compris dans les environnements correspondant aux classes suivantes, mais pas à celles précédentes.
Ex.: un produit conseillé pour la classe HC peut être utilisé dans toutes les autres classes, sauf IU; un produit conseillé pour la classe RE peut aussi être utilisé dans la classe WT, mais pas dans les autres classes.

Classement des produits Florim en fonction des domaines d'application

Pour faciliter le travail des architectes et des revendeurs et aider le consommateur final à faire son choix, Florim a classé ses surfaces en fonction des différents domaines d'application.

Ce classement a été rédigé en tenant compte de plusieurs facteurs :
1 analyse du type et du niveau de sollicitations auxquelles les surfaces sont exposées dans les différents lieux de pose
2 détermination des essais techniques capables de vérifier les performances nécessaires (outre les essais techniques prévus par les normes en vigueur, les laboratoires Florim ont introduit des épreuves supplémentaires)

Pour ne pas faire de mauvais choix, nous recommandons toujours de s'assurer que le groupe d'appartenance convient au domaine d'application.
Ce classement est donné à titre indicatif et général : avec ce service, Florim permet à ses propres interlocuteurs d'évaluer et de sélectionner les produits vite et en toute connaissance de cause.
En cas de projets spécifiques, l'opérateur professionnel ou l'architecte doit toujours examiner avec soin le choix définitif par rapport au domaine et aux conditions réelles d'application du matériau (catégorie et structure du lieu de pose, type de saleté, fréquence d'entretien, type d'application, etc.).

Toutefois, il est toujours indispensable de contrôler que le matériau satisfait aux exigences techniques imposées par les normes ou les règlements locaux.

Remarque : le bureau technique et la Division Projets Florim sont à la disposition des revendeurs et des architectes afin de les aider à choisir le matériau qui convient le mieux aux différents domaines d'application, notamment en cas de poses dans des locaux spécifiques (par ex. laboratoires chimiques, etc.).

Diese Klassifizierung wurde so erstellt, dass jede in einer bestimmten Klasse empfohlene Kollektion technisch auch in den Raumtypologien der nachfolgenden Klassen verwendbar ist, nicht aber in denen der vorherigen Klassen.
Beispiel: Ein als HC empfohlenes Produkt ist in allen anderen Klassen verwendbar, ausgenommen IU; ein als RE empfohlenes Produkt ist auch in WT verwendbar, jedoch nicht in den anderen Klassen.

Klassifizierung Florim Produkte nach Bestimmungszweck

Um die Arbeit von Planern und Händlern sowie die Wahl des Kunden zu erleichtern, führte Florim eine Klassifizierung der Oberflächen nach den verschiedenen Bestimmungszwecken ein.

Bei der Ausarbeitung dieser Klassifizierung wurden verschiedene Faktoren berücksichtigt:
1 Untersuchung der Art und des Grades der Belastungen, denen die Oberflächen in den verschiedenen Anwendungsbereichen ausgesetzt sind.
2 Feststellung der technischen Prüfungen zum Testen der erforderlichen Eigenschaften (nicht nur die durch die geltenden Bestimmungen vorgeschriebenen, sondern auch Tests der Florim Laboratorien)

Für die richtige Wahl sollte man stets vom Bestimmungszweck ausgehen und dann die Zugehörigkeitsklasse ermitteln.
Diese Klassifizierung hat einen allgemeinen und unverbindlichen Charakter. Es ist ein Service, den die Firma Florim ihren Geschäftspartnern im Hinblick auf eine sichere und rasche Beurteilung und Auswahl bietet.
Die richtige und definitive Wahl erfordert stets eine sorgfältige Beurteilung durch den Fachmann oder Planer, der von Fall zu Fall die Begleitumstände und effektiven Anwendungsbedingungen prüft (Art und Beschaffenheit des Verlegeorts, Art des Schmutzes, Pflegeabstände, Art der Verlegung, usw.).

In jedem Fall muss geprüft werden, ob das Material die technischen Merkmale aufweist, die durch örtliche Bestimmungen oder Gesetzgebungen verlangt werden.

Hinweis: Das technische Büro und die Planungsabteilung von Florim stehen Händlern und Planern zur Verfügung, um sie bei der Wahl des richtigen Materials für die anwendungsspezifischen Anforderungen zu unterstützen, vor allem unter besonderen Gegebenheiten (z. B. Chemielaboratorien, usw.).

Esta clasificación se ha elaborado de manera que cada colección aconsejada en una determinada clase, se pueda utilizar técnicamente en los tipos de ambientes indicados en las clases sucesivas, pero no en las que la preceden.
P. ej.: un producto aconsejado como HC se puede utilizar en el resto de las clases, excepto IU; un producto aconsejado como RE se puede utilizar también en WT, pero no en las otras clases.

Clasificación de los productos Florim según su destinación de uso

Para facilitar el trabajo de proyectistas y revendedores y la decisión del consumidor final, Florim ha establecido una clasificación de sus superficies sobre la base de los varios usos a que puedan ir destinadas.

Dicha clasificación se ha elaborado teniendo en cuenta varios factores:
1 análisis del tipo y grado de esfuerzos a que las superficies van a estar sometidas en los diferentes lugares de uso;
2 determinación de los ensayos técnicos que hay que efectuar para comprobar el buen rendimiento necesario (además de las pruebas técnicas previstas por las normas vigentes se han introducido otros tests establecidos por los laboratorios de Florim).

Para realizar una correcta elección de los productos se aconseja verificar siempre la clase de pertenencia con respecto a la aplicación que se vaya a dar al artículo.
Esta clasificación tiene un valor orientativo y general: se trata de un servicio que Florim ofrece para que sus interlocutores puedan valorar y seleccionar los productos de manera más rápida y con mayor conocimiento de causa.
El profesional o el proyectista realizará siempre la elección correcta y definitiva con detenimiento y tomando en consideración las especificidades de cada caso sobre la base del contexto y las condiciones reales de uso del material (tipo y conformación del lugar, clase de suciedad, frecuencia de las intervenciones de mantenimiento, tipo de colocación, etc.).

En cualquier caso resulta indispensable comprobar que el material responda a las exigencias técnicas requeridas por las normas o las legislación locales.

Nota: la oficina técnica y la División de Proyectos de Florim están a disposición de revendedores y proyectistas para proporcionar asistencia en la elección del material más adecuado a los distintos tipos de lugar, sobre todo en caso de aplicaciones en contextos especiales (como, por ejemplo, laboratorios químicos, etc.).

Эта классификация была разработана таким образом, чтобы каждая коллекция, рекомендованная в определенном классе, была технически используемой даже в типах помещений, указанных в следующих классах, но не в предыдущих. Например, продукция, рекомендованная как HC, может использоваться во всех других классах, кроме IU; продукция, рекомендованная как RE может использоваться также и в классе WT, но не в других классах.

Классификация продукции Florim по эксплуатационному назначению

Для облегчения работы дизайнеров и продавцов, а также выбора конечного потребителя, Florim классифицировала свою плитку по назначению.

Эта классификация была разработана с учетом разных факторов:
1 анализ типа и степени воздействия, которому плитка подвергается в разных помещениях эксплуатации
2 определение технических испытаний, способных проверить необходимые характеристики (помимо предусмотренных действующими законами технических испытаний были добавлены дополнительные испытания, указанные лабораториями Florim)

Для правильного выбора плитки рекомендуем всегда проверять ее класс назначения.
Эта классификация носит общий, показательный характер, - это услуга, предложенная Florim своим заказчикам для того, чтобы они смогли более уверенно и быстро оценить и выбрать продукцию. Правильность окончательного выбора должен в каждом конкретном случае оценить профессиональный работник или дизайнер в зависимости от окружения и от конкретных условий эксплуатации материала (тип и форма помещения, тип загрязнения, периодичность обслуживания, тип укладки и т.д.).

Тем не менее, следует всегда проверять соответствие материала техническим условиям, требуемым местными нормами или законами.

Примечание: технический отдел и проектное отделение Divisione Progetti Florim находятся в распоряжении продавцов и дизайнеров, и готовы помочь в выборе самого подходящего материала для разных типов помещения, особенно в случае специального применения (например, химические лаборатории, и т.д.).

	Tipologia di ambiente	Type of environment	Typologie d'environnement	Art Raum	Tipo de ambiente	Тип окружающей среды	
	Pavimentazioni industriali (magazzini, depositi, fabbriche) e arredo urbano	Industrial floors (warehouses, deposits, factories) and site amenities.	Carrelages industriels (entrepôts, dépôts, usines) et aménagement urbain.	Industrielle Bodenbeläge (Lagerhallen, Lagerplätze, Fabriken) und städtische Einrichtungen.	Pavimentos industriales (almacenes, depositos, fabricas) y mobiliario urbano.	Промышленные полы (склады, хранилища, цеха) и городское благоустройство.	
	Ambienti pubblici interni ad alto traffico come: stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, centri commerciali, musei, chiese, ospedali, banche, uffici pubblici, scuole, centri sportivi, hall di alberghi. Ambienti pubblici esterni ad alto traffico sottoposti a forti carichi statici/dinamici.	Indoor public environments subject to heavy pedestrian traffic such as: Railway stations, Underground stations, Airports, Shopping malls, Museums, Churches, Hospitals, Banks, Public Offices, Schools, Sports centres, Hotel lobbies. Outdoor public environments subject to heavy pedestrian traffic and to static/dynamic loads.	Zones intérieures de bâtiments publics avec trafic important tels que : Gares, Métros, Aéroports, Centres commerciaux, Musées, Eglises, Hôpitaux, Banques, Bureaux ouverts au public, Ecoles, Centres de sport Halls d'hôtel. Zones extérieures de bâtiments publics avec trafic important et soumis à de fortes charges statiques/dynamiques.	Öffentliche Innenräume mit hoher Begehungsfrequenz, wie: Bahnhöfe, Flughäfen, Einkaufszentren, Museen, Kirchen, Krankenhäuser, Banken, Ämter, Schulen, Sportzentren, Empfangshallen in Hotels. Öffentliche Außenräume mit hoher Begehungsfrequenz und dichter statischer/dynamischer Last.	Ambientes públicos interiores con tránsito intenso, como: Estaciones de Ferrocarril, Subterráneos, Aeropuertos, Centros comerciales, Museos, Iglesias, Hospitales, Bancos, Oficinas públicas, Escuelas, Centros deportivos, Vestibulos de hoteles. Ambientes públicos exteriores con tránsito intenso y sometidos a fuertes cargas estáticas y dinámicas.	Интерьеры общественных объектов с высокой интенсивностью хождения, такие как: Железнодорожные вокзалы Метрополитен, Аэропорты Торговые комплексы Музей, Церкви, Больницы, Банки, Общественные офисы Школы, Спортивные центры Наружные общественные объекты с высокой интенсивностью движения, подверженные высоким статическим/динамическим нагрузкам.	
	Ambienti pubblici interni a medio traffico come: ristoranti, bar, uffici, negozi, laboratori, biblioteca, sale convegni, corridoi di albergo. Ambienti pubblici esterni a medio traffico come: scale esterne, terrazze, giardini privati. Verificare le caratteristiche di sovrapposizione in funzione dell'ambiente di destinazione, in conformità a norme o leggi vigenti.	Indoor public environments subject to medium pedestrian traffic such as: Restaurants, Cafés, Offices, Shops, Libraries, Convention rooms, Hotel corridors. Outdoor public environments subject to medium pedestrian traffic such as: Outdoor stairs, Terraces, Private gardens. Always check the slipperiness characteristics according to the intended environment, in conformity with applicable regulations or laws.	Zones intérieures de bâtiments publics avec trafic modéré tels que : Restaurants, Bars, Bureaux, Magasins, Bibliothèques, Salles de congrès, Couloirs d'hôtel. Zones extérieures de bâtiments publics avec trafic modéré tels que : Escalier extérieurs, Terrasses, Jardins privés. Toujours vérifier les caractéristiques de risque de glissement en fonction du local de destination conformément à la réglementation ou aux lois en vigueur.	Öffentliche Innenräume mit mittlerer Begehungsfrequenz, wie: Restaurants, Bars, Büros, Geschäfte Bibliotheken, Kongresssäle, Hotelgänge Öffentliche Außenräume mit mittlerer Begehungsfrequenz wie: Außentreppen, Terrassen, Privatgärten. Die Eigenschaften der Rutschsicherheit sind immer gemäß geltenden Richtlinien oder Gesetzen mit Bezug auf den Bestimmungsort zu überprüfen.	Ambientes públicos interiores con tránsito medio, como: Restaurantes, Bares, Oficinas, Tiendas, Bibliotecas, Salas de congresos, Corredores de hotel. Ambientes públicos exteriores con tránsito medio, como: Escaleras exteriores, Terrazas, Jardines privados. Verifique siempre las características de resbalamiento en función del ambiente de uso, en conformidad con las normas y leyes vigentes	Интерьеры общественных заведений со средней интенсивностью хождения, такие как: Рестораны, Бары, Офисы, Магазины, Библиотеки, Конгресс-залы Коридоры гостиниц. Наружные общественные заведения со средней интенсивностью хождения, такие как: Наружные лестницы, Террасы, Частные парки. Всегда проверяйте характеристики скользкости, учитывая тип помещения, в соответствии с действующими нормами и законами.	
	Centri benessere Piscine SPA Palestre Spogliatoi Verificare le caratteristiche di sovrapposizione in funzione dell'ambiente di destinazione, in conformità a norme o leggi vigenti.	Wellness centres Swimming-pools Spas Gyms Dressing rooms Always check the slipperiness characteristics according to the intended environment, in conformity with applicable regulations or laws.	Centres de remise en forme Piscines Spas Salles de sport Vestiaires Toujours vérifier les caractéristiques de risque de glissement en fonction du local de destination conformément à la réglementation ou aux lois en vigueur.	Wellness-Centres Swimmbäder Spas Turnhallen/Fitnesscenter Umklekabinen Die Eigenschaften der Rutschsicherheit sind immer gemäß geltenden Richtlinien oder Gesetzen mit Bezug auf den Bestimmungsort zu überprüfen.	Centros de bienestar Piscinas Spa Gimnasios Vestuarios Verifique siempre las características de resbalamiento en función del ambiente de uso, en conformidad con las normas y leyes vigentes	Оздоровительные центры Бассейны Термальные центры Бассейны Раздевалки Всегда проверяйте характеристики скользкости, учитывая тип помещения, в соответствии с действующими нормами и законами.	
	Residenziale zona giorno Residenziale zona notte Camere di albergo Bagni	Residential day area Residential night area Hotel rooms Bathrooms	Résidentiel zone jour Résidentiel zone nuit Chambres d'hôtel Salles de bains	Wohngebäude Bereich Tag Wohngebäude Bereich Nacht Hotelzimmer Badezimmer	Residencial zona día Residencial zona noche Habitaciones de hotel Baños	Гостиные Спальни Гостиничные номера Ванные	
	Rivestimenti interni Rivestimenti esterni	Indoor wall tiles Outdoor wall tiles	Revêtements muraux intérieurs Revêtements muraux extérieurs	Wandverkleidungen Innenbereich Wandverkleidungen Außenbereich	Revestimientos interiores Revestimientos exteriores	Внутренняя облицовка Наружная облицовка	

GLOBE/1.0/TECHNICALINFO

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TEX. ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Norma di riferimento: E.N. 14411. Appendice G. Gruppo Bla. Specification Reference: E.N. 14411. Appendix G. Bunch Bla. Norme de Reference: E.N. 14411. Appendice G. Bande Bla. Hauptnorm: E.N. 14411. Anhang G. Haufen Bla. Norma de referencia: EN 14411. Apéndice G. Grupo Bla. используемый стандарт: приложение G. группа Bla.	METODO PROVA TEST METHOD METHODE D'ESSAI PRÜFMETHODE VALOR DECLARADO МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES ABMESSUNGSEIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES РАЗМЕРЫ СООТВЕТСТВИЮТ	ISO 10545-2
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % % WATER ABSORPTION MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % WASSERAUFNAHME IN % MASA DE AGUA ABSORBIDA EN % ПОГЛОЩАЕМАЯ МАССА ВОДЫ В %	ISO 10545-3
	FORZA DI ROTTURA IN N (SP. > = 7,5 MM.) BREAKAGE RESISTENCE IN N (SP. > = 7,5 MM.) RESISTANCE A LA RUPTURE EN N (SP. > = 7,5 MM.) BRUCHLAST IN N (SP. > = 7,5 MM.) RESISTENCIA A LA ROTURA EN N (SP. > = 7,5 MM.) УСИЛИЕ РАЗРЫВА В Н (ТОЛЩ. >= 7,5 MM.)	ISO 10545-4
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm2 N/mm2 FLEXURAL STRENGHT TEST RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm2 BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm2 RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm2 УСИЛИЕ РАЗРЫВА В Н (ТОЛЩ. > = 7,5 MM)	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS TIEFENABRIEBFESTIGKEIT UNGLASIERTER FLIESEN RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ ИСТИРАНИЮ НЕЭМАЛИРОВАННОЙ ПЛИТКИ	ISO 10545-6
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANT RESISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-9
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTSICHERHEIT RESISTENCIA A LA HELADA УСТОЙЧИВОСТЬ К ХОЛОДУ	ISO 10545-12
	RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTANCE A DE HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARK KONZENTRIERTE SÄUREN UND LAUGEN RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫМ КИСЛОТАМ И ЩЕЛОЧАМ	ISO 10545-13
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTANCE A DE BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES BESTÄNDIGKEIT GEGEN SCHWACH KONZENTRIERTE SÄUREN UND LAUGEN RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS УСТОЙЧИВОСТЬ К НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫМ КИСЛОТАМ И ЩЕЛОЧАМ	
	RESISTENZA AI PROD. CHIMICI DI USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICALS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS RESISTANCE AUX PROD. CHIMIQUES D'USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINES BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE HAUSHALTSREINIGER UND ZUSATZSTOFFE FÜR SCHWIMMBÄDER RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y A LOS ADITIVOS PARA PISCINA УСТОЙЧИВОСТЬ К БЫТОВЫМ ХИМИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ И СРЕДСТВАМ ДЛЯ БАССЕЙНОВ	
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ (СКОЛЬЗКОСТЬ)	DIN 51130
		DIN 51097
		BCR
		DPR 503 DEL 24/07/96
	When properly installed and maintained GLOBE/1.0 meets or exceeds the slip resistance requirements of the Americans with Disabilities Act.	ASTM C1028

RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ	VALORE DICHIARATO / DECLARED VALUE VALEUR DECLARÉE / ERKLÄRTER WERT VALOR DECLARADO / ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		
	NATURALE MATTE / NATUREL MATT / MATE НАТУРАЛЬНАЯ	BOCCIARDATO BUSH-HAMMERED BOUCHARDE' / GEHAMMERT ABUJARDADO / БУЧАРДНАЯ	LEVIGATO POLISHED / POLI POLIERT/PULIDO ШЛИФОВАННАЯ
S>410	CONFORME CONFORMING CONFORME KONFORM CONFORME COOTBETCTBYET	CONFORME CONFORMING CONFORME KONFORM CONFORME COOTBETCTBYET	CONFORME CONFORMING CONFORME KONFORM CONFORME COOTBETCTBYET
E < = 0,5%	E < = 0,1%	E < = 0,1%	E < = 0,1%
1300 MIN.	1700	1700	1700
35 MIN	> 40	> 40	> 40
< 175 mm3	< 150	< 150	< 150
-	RESISTE RESISTANT RESISTE ERFÜLLT RESISTE УСТОЙЧИВ	RESISTE RESISTANT RESISTE ERFÜLLT RESISTE УСТОЙЧИВ	RESISTE RESISTANT RESISTE ERFÜLLT RESISTE УСТОЙЧИВ
RICHIESTA REQUIRED REQUISE GEFORDERT REQUERIDA ЗАПРОС	RESISTE RESISTANT RESISTE ERFÜLLT RESISTE УСТОЙЧИВ	RESISTE RESISTANT RESISTE ERFÜLLT RESISTE УСТОЙЧИВ	RESISTE RESISTANT RESISTE ERFÜLLT RESISTE УСТОЙЧИВ
COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE. SEE MANUFACTURER'S DECLARATION. SELON DECLARATION DU PRODUCTEUR, ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN. TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE. КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.	UHA	UHA	UHA
	ULA	ULA	ULA
UB MIN	UA	UA	UA
-	R9	R11	-
-	CLASSE A	CLASSE B	-
-	> 0,40	> 0,40	-
-	> 0,40	> 0,40	-
-	> 0,6	> 0,6	-



FLORIM Ceramiche Spa - Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia

EN 14411

PER INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI TECNICI SU MARCATURA CE VEDERE IL SITO WWW.FLOORGRES.IT
PLEASE REFER TO OUR WEB SITE WWW.FLOORGRES.IT FOR TECHNICAL INFORMATION RELATED TO CE LABELING.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR L'AVIS TECHNIQUE DE LA MARQUE CE VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WWW.FLOORGRES.IT.
INFORMATIONEN BEZUEGLICH TECHNISCHER DATEN ZUR BESCHRIFTUNG CE ENTNEHMEN SIE UNSERER WEBSITE WWW.FLOORGRES.IT.

放射性水平 A

Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina
Certification mandatory for export to China
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung
Certificación obligatoria para la exportación a China
Обязательная сертификация для экспорта в Китай

PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA, FLOOR GRES SUGGERISCE DI MANTENERE 2 MM DI FUGA PER POSE MONOFORMATO E 3 MM PER COMBINARE FORMATI MISTI.
FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, FLOOR GRES RECOMMENDS MAINTAINING A JOINT OF 2 MM - 1/12" FOR SINGLE FORMAT INSTALLATIONS AND 3 MM - 1/8" TO COMBINE MIXED FORMATS.
POUR RÉALISER UNE POSE PARFAITE, FLOOR GRES SUGGÈRE DE MANTENIR 2 MM DE JOINT POUR LA POSE DES MONOFORMATS, ET 3 MM POUR LES COMBINAISONS DE FORMATS MIXTES.
UM EINEN OPTIMALEN EFFEKT BEIM VERLEGEN ZU ERZIELEN EMPFEHLT FLOOR GRES EINE 2-MM-FUGE BEI EINFORMATIGEN VERLEGUNGEN UND 3-MM-FUGE BEI FORMATKOMBINATIONEN.
PARA LOGRAR LOS MÁXIMOS RESULTADOS EN LA POSA DEL PRODUCTO, FLOOR GRES ACONSEJA 2MM DE JUNTA EN APLICACIONES MONOFORMATO Y 3MM EN COMBINACIONES DE FORMATOS MIXTOS.
Для оптимальной укладки "FLOOR GRES" рекомендует выдерживать зазор 2 мм для моноформата и 3 мм при смешанных форматах.



**3 NEW
SURFACES**

