

nera



casamood

nera

**Una materia senza tempo,
simbolo della forza
incontrastabile della natura.
Casamood sceglie la lava,
la sua superficie avvolgente
e morbida che unisce
memoria e attualità,
nostalgia e tendenza.
I colori si mescolano in un
delicato squilibrio
apparente, pose e formati
propongono giochi e incastri
cromatici che creano
accostamenti nuovi e
originali, asimmetrie
accattivanti e inedite
scenografie.**



casamood

tutte le superfici in un progetto colore
all the surfaces in one only colour project

brown

ozio

metropolitano

metropolitan leisure

oisivete metropolitaine

weltstädtische Muße

ocio metropolitano

A timeless material, symbol of incontrovertible strength of nature. Casamood chooses lava, its enveloping and soft surface joins reminiscence and relevance, nostalgia and tendency. The colours mix in an apparent delicate imbalance, applications and sizes propose colour games and brickwork that create new and original combinations, winning asymmetries and new settings.

Un matériau intemporel qui est le symbole de la force inéluctable de la nature.

Casamood choisit la lave, sa superficie envoutante et délicate qui unit la mémoire et l'actualité, la nostalgie et la tendance.

Les teintes se mélangent en un équilibre délicat apparent, les poses et les formats proposent des jeux et des encastremements chromatiques créant des associations innovantes et originales, des asymétries captivantes et des scénographies inédites.



brown . 120x120 471/8"x471/8" . **sigillante** . neutra 06 moka
vetro stripes 04 B . **sigillante** . neutra 03 silver



warm grey + trapezioB

paesaggi privati
private landscapes
paysages privés
private Landschaften
paisajes privados

Ein zeitloses Rohmaterial; Symbol für die unbezwingbare Kraft der Natur. Casamood hat sich für Lava und deren schützende und weiche Oberfläche entschieden, welche die Erinnerung und das Heute, die Nostalgie und die Tendenz vereint. Die Farben vermischen sich in einer delikaten, scheinbaren Unausgewogenheit; die Art der Legung und die Formen bieten Farbspiele und -verbindungen, welche neue und originelle Kombinationen sowie reizvolle Asymmetrien und unbekannte Szenerien bilden.

Una materia sin tiempo, símbolo de la fuerza incontrastable de la naturaleza. Casamood elige la lava, su superficie suave y arrolladora que combina memoria y actualidad, nostalgia y tendencia. Los colores se mezclan en un delicado desequilibrio aparente; las colocaciones y los formatos plantean juegos y empotramientos cromáticos que crean combinaciones nuevas y originales, asimetrías cautivadoras y escenografías inéditas.





warm grey . 120x120 47^{51/8}"x47^{51/8}" . **sigillante** . neutra 03 silver
trapezio B . white 20x60 77^{3/8}"x23^{5/8}" . brown 20x60 77^{3/8}"x23^{5/8}" . **sigillante** . neutra 02 avorio



warm grey . 120x120 47^{51/8}"x47^{51/8}" . **sigillante** . neutra 03 silver
trapezio B . white 20x60 77^{7/8}"x23^{5/8}" . brown 20x60 77^{7/8}"x23^{5/8}" . **sigillante** . neutra 02 avorio
brown . 15x15 57^{7/8}"x57^{7/8}" . **sigillante** . neutra 06 moka



warm cool grey black + trapezioA

nuove cromie

new colours

nouvelles couleurs


neue Farbzusammenstellungen

nuevos colores





white . 15x15 5⁷/₈"x5⁷/₈" . 30x60 11³/₄"x23⁵/₈" . 60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈" . **sigillante** . neutra 02 avorio
trapezio A warm grey . 20x40 7⁷/₈"x15³/₄" . **trapezio A cool grey** . 20x40 7⁷/₈"x15³/₄" . **trapezio A black** . 20x40 7⁷/₈"x15³/₄" . **sigillante** . neutra 03 silver



trapezio A warm grey . 20x40 77/8"x153/4" . **trapezio A cool grey** . 20x40 77/8"x153/4" . **trapezio A black** . 20x40 77/8"x153/4" . **sigillante** . neutra 03 silver



white

spazio senza tempo
timeless space
espace intemporel
zeitloser Raum
espacio sin tiempo



white . 120x120 47⁵¹/₈"x47⁵¹/₈" . sigillante . neutra 02 avorio





**cool
grey**





cool grey . 120x120 47^{1/8}"x47^{1/8}" . sigillante . neutra 03 silver

black

luminosa intimità
bright intimacy
une intimité lumineuse
leuchtende Intimität
luminosa intimidad



black . 15x15 57/8"x57/8" . sigillante . neutra 07 carbone





black . 15x15 5/8"x57/8" . **sigillante** . neutra 07 carbone
neutra . 01 bianco lux modulo listello dritto . 21x25 8 1/4"x97/8" . **sigillante** . neutra 01 bianco

black

elegante ospitalità
smart hospitality
une hospitalité élégante
elegante Unterkunft
elegante hospitalidad



black . 120x120 47¹/₈"x47¹/₈" . **sigillante** . neutra 07 carbone
vetro stripes 02 A . **sigillante** . neutra 01 bianco
vetro neutra 07 carbone lux . **sigillante** . neutra 07 carbone





black . 120x120 47¹/₈"x47¹/₈" . **sigillante** . neutra 07 carbone



white

naturale

strutturato

warm grey

naturale

strutturato

cool grey

naturale

strutturato

naturale

brown

strutturato

black

naturale

strutturato

**technical
information**



FORMATI MODULARI

MODULAR SIZES - FORMATE MODULARE - FORMATS MODULAIRES - FORMATOS MODULARES - МОДУЛЬНЫЕ ФОРМАТЫ

Spessore
Thickness - Épaisseur - Stärke - Espesor - Толщина
≠ 12mm 1/2"



15x15 5⁷/₈"x5⁷/₈"

White , 728844 - strut , 729227
Warm Grey , 728845 - strut , 729228
Cool Grey , 728846 - strut , 729229
Brown , 728847 - strut , 729230
Black , 728848 - strut , 729231



30x120 11³/₄"x47¹/₈"

White , 728581 - strut , 729217
Warm Grey , 728582 - strut , 729218
Cool Grey , 728583 - strut , 729219
Brown , 728584 - strut , 729220
Black , 728585 - strut , 729221




30x60 11³/₄"x23⁵/₈"

White , 728839 - strut , 729222
Warm Grey , 728840 - strut , 729223
Cool Grey , 728841 - strut , 729224
Brown , 728842 - strut , 729225
Black , 728843 - strut , 729226




60x120 23⁵/₈"x47¹/₈"

White , 728576 - strut , 729207
Warm Grey , 728577 - strut , 729208
Cool Grey , 728578 - strut , 729209
Brown , 728579 - strut , 729210
Black , 728580 - strut , 729211



60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈"

White , 728586 - strut , 729212
Warm Grey , 728587 - strut , 729213
Cool Grey , 728588 - strut , 729214
Brown , 728589 - strut , 729215
Black , 728590 - strut , 729216



120x120 47¹/₈"x47¹/₈"

White , 728571 - strut , 729202
Warm Grey , 728572 - strut , 729203
Cool Grey , 728573 - strut , 729204
Brown , 728574 - strut , 729205
Black , 728575 - strut , 729206

nera . Disponibile anche nella versione Strutturato in tutti i colori e formati.
Also available in the Slate version in all the colours and sizes.
Disponible également dans la version Structuré, tous les formats et couleurs.
Verfügbar auch in der Version "Struktur" in allen Farben und Formaten.
Disponible también en la versión Estructurado en todos los colores y formatos.
Предлагается также со структурированной поверхностью во всех цветах и форматах.


FORMATI MODULARI

MODULAR SIZES - FORMATE MODULARE - FORMATS MODULAIRES - FORMATOS MODULARES - МОДУЛЬНЫЕ ФОРМАТЫ

Spessore
Thickness - Épaisseur - Stärke - Espesor - Толщина
≠ 12mm 1/2"

MOSAICO

montato su rete - mounted on net
appliqué sur filet - auf Netz - montado en la red
на сеточной основе



30x30 11 3/4"x11 3/4"

White . 728889
Warm Grey . 728890
Cool Grey . 728891
Brown . 728892
Black . 728893



30x30 11 3/4"x11 3/4"

White . 728884
Warm Grey . 728885
Cool Grey . 728886
Brown . 728887
Black . 728888


mod. listello sfalsato

montato su rete - mounted on net
appliqué sur filet - auf Netz - montado en la red
на сеточной основе



20x30 7 7/8"x11 3/4"


Mix White . 728905
Mix Black . 728904



Battiscopa

5x60 2"x23 5/8"

White . 728879
Warm Grey . 728880
Cool Grey . 728881
Brown . 728882
Black . 728883



Gradino

33x120 13"x47 1/8"

White . 728916 - strut . 729232
Warm Grey . 728917 - strut . 729233
Cool Grey . 728918 - strut . 729234
Brown . 728919 - strut . 729235
Black . 728920 - strut . 729236



Quarter round

1,2x30 1/2"x13"

White . 728906
Warm Grey . 728907
Cool Grey . 728908
Brown . 728909
Black . 728910



Angolo Quarter round

1,2x31,2 1/2"x13"


White . 728911
Warm Grey . 728912
Cool Grey . 728913
Brown . 728914
Black . 728915

FORMATI MODULARI

MODULAR SIZES - FORMATE MODULARE - FORMATS MODULAIRES - FORMATOS MODULARES - модульные форматы

Spessore
Thickness - Épaisseur - Stärke - Espesor - Толщина


≠ 12mm 1/2"



Trapezio A

20x40 7 7/8"x15 3/4"

White . 728894
Warm Grey . 728895
Cool Grey . 728896
Brown . 728897
Black . 728898




Trapezio B

20x60 7 7/8"x23 5/8"

White . 728899
Warm Grey . 728900
Cool Grey . 728901
Brown . 728902
Black . 728903

ESEMPI DI POSA LAYING SUGGESTIONS - EXEMPLE DE POSE - VERLEGUNGEN - TIPS - Модули напольной укладки



Composizione Trapezio A



Composizione Trapezio B

abbinamenti consigliati vetro casamood . complementary items vetro casamood




vetro
neutra 01 bianco



vetro
neutra 02 avorio lux




vetro
neutra melange chiaro




chroma
perla

white



vetro
neutra 03 silver lux



vetro
metalli cromo




vetro
melange scuro



chroma
ghiaccio

warm grey




vetro
neutra 05 cemento lux



vetro
neutra 07 carbone lux




chroma
melange light grigio




chroma
peonia

cool grey



vetro
neutra 06 moka



vetro
metalli oro



vetro
melange medio



vetro
neutra 04 tortora lux

brown




vetro
neutra 07 carbone lux



vetro
neutra 06 moka lux



vetro
metalli iridescente



chroma
pietra

black

ISO 10545.3		ASSORBIMENTO D'ACQUA % WATER ABSORPTION % (IMPERVIOUS) ABSORPTION D'EAU % WASSERAUFNAHME % ABSORCIÓN DE AGUA %	< 0,1%
ISO 10545.6		RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE TIEFENVERSCHLEIß RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA	< 150 mm³
ISO 10545.4		FORZA DI ROTTURA IN N RUPTURE FORCE IN N FORCE DE RUPTURE EN N BRUCHKRAFT IN N FUERZA DE ROTURA EN N RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH RÉSISTANCE À LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	> 1700 > 40 N/mm2
ISO 10545.9		RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANCE RÉSISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CHOQUES TERMICOS	resiste résistant résiste erfüllt resiste
ISO 10545.12		RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTSICHERHEIT RESISTENCIA A LA HELADA	resiste résistant résiste erfüllt resiste
ISO 10545.13		RESISTENZA AGLI ATTACCHI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS ATAQUES QUIMICOS	UA ULA UHA
ISO 10545.14		RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS	Classe 4
DIN 51130		COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) STATIC COEFFICIENT OF FRICTION	R9 naturale/matte
DIN 51097		COEFFICIENT DE FRICTION (GUSSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLÜPFRIEGKEIT) COEFICIENTE DE ROCE (DESLEZAMIENTO)	R11 strutturato/structured
ASTM C 1028			Classe A+B+C strutturato/structured > 0,6

PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA, FLORIM SUGGERISCE DI MANTENERE 2 MM DI FUGA PER POSE MONOFORMATO E 3 MM PER COMBINARE FORMATI MISTI - FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, FLORIM RECOMMENDS MAINTAINING A JOINT OF 2 MM 1/12" FOR SINGLE FORMAT INSTALLATIONS AND 3 MM 1/8" TO COMBINE MIXED FORMATS - POUR REALISER UNE POSE PARFAITE, FLORIM SUGGÈRE DE MANTENIR 2 MM DE JOINT POUR LA POSE DES MONOFORMATS, ET 3 MM POUR LES COMBINAISSONS DE FORMATS MIXTES - UM EINEN OPTIMALEN EFFEKT BEIM VERLEGEN ZU ERZIELEN EMPFEHLT FLORIM EINE 2 MM FUGE BEI EINFORMATIGEN VERLEGUNGEN, UND 3 MM FUGE BEI FORMATKOMBINATIONEN - PARA LOGRAR LOS MAXIMOS RESULTADOS EN LA POSA DEL PRODUCTO, FLORIM ACONSEJA 2 MM DE JUNTA EN APLICACIONES MONOFORMATO Y 3 MM EN COMBINACIONES DE FORMATOS MIXTOS - ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 MM ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 MM ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

N.B.
I RISULTATI DEI TEST SI RIFERISCONO ALLA SOLA PRIMA SCELTA E NON SONO RIFERIBILI AI PEZZI SPECIALI.
THE TEST RESULTS REFER ONLY TO FIRST CLASS ITEMS AND THEY DO NOT REGARD THE TRIM PIECES.
LES RÉSULTATS DES TESTS NE SE RAPPORTENT QU'ÀUX ARTICLES DE PREMIER CHOIX ET NE CONCERNENT PAS LES PIÈCES SPÉCIALES.
DIE TESTERGEBNISSE BEZIEHEN SICH NUR AUF DIE ERSTE WAHL UND SIND NICHT AUF SPEZIALTEILE ÜBERTRAGBAR.
LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS HACEN REFERENCIA ÚNICAMENTE A LA PRIMERA CLASIFICACION Y NO CONCERNEN A LAS PIEZAS ESPECIALES.
ПРИМ.1= Результаты тестов относятся лишь только к первому сорту и не распространяются на специальные изделия.

V1
LOW



Prodotto monocromatico.
The least amount of shade and texture variation.
Attainable in naturally fired clay products.
Produit monochromatique.
Einfarbiges produkt.
Producto monocromático.
ОДНОЦВЕТНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

V2
MODERATE



Prodotto con leggera variazione cromatica.
Light to moderate shade and texture variation within each carton.
Produit à légère variation chromatique.
Produkt mit leichter farbnuanca.
Producto con una pequeña variación cromatica.
ПРОДУКЦИЯ С ЛЕГКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.

V3
HIGH



Prodotto con marcata variazione cromatica.
High shade texture variation within each carton.
Produit à variation chromatique accentuée.
Produkt mit ausgeprägter farbnuanca.
Producto con evidente variación cromatica.
ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.

V4
RANDOM



Prodotto con forte variazione cromatica.
Very high shade and texture variation within each carton.
Produit à forte variation chromatique.
Produkt mit starker farbnuanca.
Producto con fuerte variación cromatica.
ПРОДУКЦИЯ С СИЛЬНЫМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.

Il personale di vendita è a disposizione per chiarimenti o dettagli sul prodotto e sulla sua installazione.
The sales staff will be happy to explain any questions you may have about the product or installation procedures.

nera

c a s a m o o d . c o m



Casa dolce casa s.p.a. con socio unico
via Viazza Il tronco, 45 . 41042 Fiorano Modenese (MO)
Italy . tel. +39 0536 841011 - fax +39 0536 841001
casadolcecasa.com . customercare@casadolcecasa.com

Casa dolce casa Usa, Inc.
155 Bluegrass Valley Parkway . Alpharetta, GA 30005
tel. +1.678.393.8050 - fax +1.678.393.8930
casadolcecasa.com . cdcusa@casadolcecasa.com