

# neoedonismo

## pierres

**rex**  
CERAMICHE ARTISTICHE



pierre de bourgogne lucida / polished  
60x60 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
extralight mosaico square mink  
1x1 3/8"x3/8"



pierre de wallonie lucida / polished  
60x60 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"



pierre de santarems lucida / polished  
60x60 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
extralight mosaico square oyster  
1x1 3/8"x3/8"

# pièces

Square - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

11 mm 1/2"	45x90 175/8"x353/8" Spessore Thickness Epaisseur Dicke Espesor Толщина	60x60 235/8"x235/8" naturale - matte - mat matt - mate - <b>натуральный</b>	30x60 113/4"x235/8" lucida - polished - brillant glänzend - brillante - <b>ЛЯНЦЕВАЯ</b>	45x45 175/8"x175/8" 60x60 235/8"x235/8" 30x60 113/4"x235/8" 45x45 175/8"x175/8" 60x60 235/8"x235/8" 30x60 113/4"x235/8" 20x60 77/8"x235/8"	30x60 113/4"x235/8" strutturata - textured - structuré - structurée estructurada - <b>СТРУКТУРИРОВАННАЯ</b>						
de santarem	724193	724147	724708	725245	724196	724150	724709	725246	725034	725042	724190
de bourgogne	724192	724146	724706	725239	724195	724149	724707	725243	725033	725041	724189
de wallonie	724194	724148	724710	725248	724197	724151	724711	725250	725038	725043	724191

## Pulizia

Durante la posa e i successivi allestimenti o lavori di cantiere, i pavimenti realizzati con Pièces lucida devono essere accuratamente protetti, per preservarli dal contatto con materiali abrasivi che potrebbero graffiare la superficie levigata. I particolari effetti di lucentezza irregolare e di leggera ondulazione della superficie visibili in controluce sono stati volutamente creati per restituire a questa collezione la bellezza e la materialità tipiche del marmo vissuto. Per questo motivo non verranno presi in considerazione eventuali reclami relativi alla lucentezza non completamente specchiante della superficie osservata in controluce.

## Cleaning

During installation and following fittings or building operations, the floors made with Pièces polished must be carefully protected against all abrasive materials that may scratch the polished surface. The special effects of irregular brilliance and slightly wavy surface, visible in the backlight, have been intentionally created to give the collection the softness and the beauty typical of worn marble. Therefore, claims concerning incomplete "mirror" brightness of the surfaces observed in the backlight will not be accepted.

## Nettoyage

Pendant la pose et les emménagements successifs ou travaux du chantier, les sols réalisés avec les plaques de la série Pièces brillant doivent être soigneusement protégés par tous ces matériaux abrasifs qui peuvent écorcher la surface polie. Les effets particuliers d'éclat irrégulier et de surface légèrement ondulée, visible en contrejour, ont été créés afin de donner la plasticité et la beauté typique du marbre vécu. Pourtant nous n'accepterons aucune réclamation relative aux écarts pas complètement à glace de surfaces observées en contre-jour.

# gres fine porcellanato

## tipologia produttiva

Gres porcellanato tecnico non smaltato.  
Bordo squadrato

Pièces è un porcellanato tecnico ottenuto con miscele di impasti e scaglie punitinanti; per rendere la collezione esteticamente più vicina alla pietra naturale cui s'ispira, sono state aggiunte in fase di produzione delle grafiche che compenetrate all'impasto (non c'è ingobbo). Si tratta quindi di un prodotto ad alte prestazioni adatto a molteplici usi anche nel settore Heavy Commercial, che si inserisce nel consolidato percorso di collezioni Florim.

## formati

L'introduzione dei formati modulari 20x20, 20x30 e 20x60 nella finitura strutturata consente di realizzare in esterni pose multiformato a filagna, tipiche delle pietre di cava (in cui lastre di formati differenti vengono accostate in sequenza, mantenendo sempre costante la misura di un lato e variano quella dell'altro). Questo tipo di posa è il progetto adottato da Florim su tutti i propri marchi per caratterizzare le installazioni in ambienti esterni. Il modulo listello sfalsato 21x45 è stato inserito in gamma per potenziare le possibilità applicative di Pièces. Tutti i colori di Pièces appartengono al Florim Color System e la collezione è dunque perfettamente integrata al progetto Neoedonismo.

La principale novità introdotta da Pièces riguarda la presenza su tutti i colori di tre diverse finiture: naturale (detta honed), lucida e strutturata. Questa innovazione fornisce un immediato vantaggio competitivo: un solo progetto, una sola collezione. Per la prima volta in Rex, infatti, un'unica tipologia di pietra offre soluzioni applicative per destinazioni d'uso differenti, soddisfacendo le esigenze progettuali del professionista che può così scegliere fra le diverse finiture di Pièces senza ricorrere ad altri materiali.

## rivestimento consigliato

extra light - new tribal

# fine porcelain stoneware gres cérame fin

## product type

Unglazed technical porcelain tiles.  
Squared border

Pièces is a technical porcelain stoneware product achieved through a mix of bodies and flecked chips: through-body graphics (no engobe) are added during the production phase to bring the collection more aesthetically into line with the natural stone that inspired it. Hence we are talking about a multi-purpose, high-performance product that can even be used in the Heavy Commercial sector which joins other historical Florim products.

## sizes

The introduction of 20x20, 20x30 and 20x60 sizes in the textured finish means that outdoor installations can be undertaken using multisize strip laying patterns that are typical of quarried stone (whereby different-sized slabs are laid in sequence, maintaining the same size on one side and varying that of the other). This type of laying pattern is the project used by Florim for all its brands as a signature installation for outdoor settings. The 21x45 offset strip tile has been included in the range to broaden the Pièces collection's application potential. All the colors in Galuchat are part of the Florim Color System, hence the collection is perfectly integrated with the Neo-Hedonism Project.

The main novelty to be introduced into Pièces concerns the presence of three different finishes available in all the colors: matte (known as honed), polished and textured. This novelty creates an instant competitive edge: one project, one collection. For the first time ever Rex is offering a single stone type for multiple end uses, thus addressing the design requirements of professionals who can thus choose from among the different finishes offered by Pièces without having to resort to any other material.

## recommended wall tiles

extra light - new tribal

## typologie de production

Gres cérame technique non émaillé.  
Bord équarri

Pièces est un grès cérame technique à base de mélanges de pâtes et d'écaillles effet pointillé. Pour faire davantage ressembler Pièces à la pierre naturelle de référence, nous avons inséré, en cours de fabrication, des motifs interpénétrés dans la pâte (pas d'engobe). Ce produit comporte des propriétés techniques excellentes et convient à de nombreuses applications, y compris dans le secteur Heavy Commercial. Il suit l'extraordinaire parcours des collections Florim.

## formats

L'ajout des formats modulaires 20x20, 20x30 et 20x60 en finition structurée permet de réaliser à l'extérieur des poses à formats multiples en bande, propres à la pierre de carrière (les dalles de formats différents sont bout à bout à la suite l'une de l'autre, avec la même mesure d'un côté et une mesure différente de l'autre). Ce type de pose est le projet adopté par Florim pour toutes ses marques afin de caractériser les installations extérieures. Le module listel décalé 21x45 a été ajouté à la gamme pour perfectionner les applications de Pièces. Toutes les couleurs de Galuchat appartiennent au Florim Color System. La collection s'insère donc parfaitement dans le projet Neoedonism.

La nouveauté principale de Pièces est la disponibilité de toutes les couleurs en trois finitions : naturelle (dite honed), brillante et structurée. Cette innovation donne un avantage compétitif immédiat : un seul projet, une seule collection. En effet, pour la première fois, Rex propose une seule catégorie de pierre pour composer des solutions convenant à différents domaines d'application. Les exigences conceptuelles du professionnel sont satisfaites, et celui-ci peut faire son choix parmi les différentes finitions de Pièces sans devoir recourir à d'autres matériaux.

## revêtement mural conseillé

extra light - new tribal

20x30 77/8" x 113/4"	20x20 77/8" x 77/8"	30x30 113/4" x 113/4" mosaico mix tessere 5x5 cm 2" x 2"	21x45 81/4" x 175/8" listello sfalsato mix	10x60 4" x 235/8" battiscopa	33x60 13" x 235/8" gradino	33x33 13" x 13" angolare gradino	15x30x6 57/8" x 113/4" x 23/8" elemento elle	1x30 3/8" x 113/4" quarter round	1x31 3/8" x 121/8" quarter round angolo
pezzi speciali - special trims - pièces spéciales formstücke - piezas especiales - Специальные изделия									
724187	724166	724274	724428	724389	724392	724397	724404	724415	724420
724182	724152	724272	724426	724388	724391	724394	724400	724410	724418
724188	724168	724275	724430	724390	724393	724398	724406	724417	724421

#### Reinigung

Während der Verlegung und den darauf folgenden Ausstattungs- bzw. Bauarbeiten sind die mit den Platten der Kollektion Pierres glänzend gefertigten Bodenbeläge sorgfältig vor allen Schleifmaterialien, welche die polierte Oberfläche verkratzen könnten, zu schützen. Die im Gegenlicht sichtbaren Spezialeffekte eines unregelmäßigen Glanzes und einer leicht gewellten Oberfläche wurden geschaffen, um die typische Plastizität und Schönheit eines gebölt wirkenden Marmors zu verleihen. Es werden daher keine Reklamationen wegen eines nicht vollständigen Spiegelglanz' bei Betrachtung im Gegenlicht anerkannt.

#### Limpeza

Durante la colocación y sucesivas instalaciones y obras, los pavimentos realizados con Pierres brillante tienen que ser protegidos con sumo cuidado, para preservarlos del contacto con materiales abrasivos que podrían rayar la superficie pulida. Los especiales efectos de brillo irregular y de leve ondulación de la superficie perceptibles a contraluz, han sido creados intencionalmente para dar a esta colección la belleza y la textura típicas del mármol envejecido. Por esta razón no se podrán aceptar eventuales reclamaciones relativos al brillo no totalmente reflectante de la superficie observada a contraluz.

## Feinsteinzeug Kollektionen gres porcelánico fino

### produkttypologie

Unglasiertes technisches Steinzeug.

Abgerundete Kanten.

Bei Pierres handelt es sich um ein technisches Feinsteinzeug, das aus einer Mischung aus Scherben und Splittern realisiert wird, mit denen ein gepunkteter Oberflächeneffekt entsteht. Um die Natursteinoptik der Kollektion noch realistischer zu machen, wurden während des Herstellungsprozesses den Scherben durchdringende Musteringe aufgebracht (keine Engobe). Damit ist Pierres eine Hochleistungskeramik, die sich ausgezeichnet für die vielfältigen Einsätze selbst im Heavy Commercial Bereich eignet und die eine gelungene Fortsetzung der Konzeption der Florim-Kollektionen.

### formate

Die Einführung der modularen Formate 20x20, 20x30 und 20x60 im Finish Strukturiert gestattet in Außenbereichen Mehrformat-Verlegungen im Reihenverband, die typisch für Bruchsteine sind (deren Platten in unterschiedlichen Formaten als Sequenz aneinandergelegt werden, wobei das Maß auf einer Seite konstant bleibt und das Maß auf der anderen Seite variiert). Dieser Fliesenverbund gilt als Florim Projekt für alle eigenen Marken als typisches Merkmal für Verlegungen in Außenbereichen. Das Versatzlistelmodul 21x45 wurde mit dem Ziel in das Sortiment aufgenommen, die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von Pierres noch weiter zu steigern. Alle Farben von Galuchat gehören zum Florim Color System. Damit fügt sich die Kollektion perfekt in das Projekt Neoedonismo ein.

Die wichtigste Neuheit bei Pierres ist die Tatsache, dass alle Farben in den drei unterschiedlichen Finishvarianten erhältlich sind: Natürlich ("honed"), Glänzend und Strukturiert. Der unmittelbare Wettbewerbsvorteil dieser neuen Strategie liegt auf der Hand: Ein einziges Projekt, eine einzige Kollektion. Dies ist in der Tat zum ersten Mal, dass Rex mit einer einzigen Natursteinotypologie den verschiedenen Anwendungserfordernissen in unterschiedlichen Einsatzbereichen gerecht wird und somit den planerischen Bedürfnissen des Architekten entgegenkommt, der sich die passende Lösung aus den unterschiedlichen Finishvarianten auswählen kann, ohne dabei auf andere Materialien zurückgreifen zu müssen.

### empfohlene Verkleidung

extra light - new tribal

### tipología productiva

Gres porcelánico técnico no esmaltado.

Borde escuadrado.

Pierres es un porcelánico técnico obtenido con mezclas de masas y esquirlas de efecto punteado. Para hacer que la colección se asemeje más estéticamente a la materia natural en la que se inspira, durante la producción se han agregado algunas gráficas, compenetradas con la masa (sin engobe). Se trata, pues, de un producto de altas prestaciones adecuado a múltiples usos incluso en el sector Heavy Commercial, que se inserta en la consolidada trayectoria de colecciones de Florim.

### formatos

La introducción de los formatos modulares de 20 x 20, 20 x 30 y 20 x 60 en el acabado estructurado permite disponer en espacios exteriores instalaciones multiformato en tiras, típicas de las piedras de cantera (en las que placas de formatos diferentes son combinadas en secuencia, manteniendo constante la medida de un lado y variando la del otro). Este tipo de instalación es el proyecto adoptado por Florim en todas sus marcas para caracterizar las instalaciones en espacios exteriores. El módulo listel escalonado de 21 x 45 se ha introducido en la gama para potenciar las posibilidades de aplicación de Pierres. Todos los colores de Galuchat forman parte del Florim Color System, de manera que la colección se integra perfectamente en el proyecto Neoedonismo.

La principal novedad introducida por Pierres se refiere a la presencia en todos los colores de tres acabados distintos: natural (denominado honed), brillante y estructurado. Esta innovación proporciona una ventaja competitiva inmediata: un solo proyecto, una sola colección. Por primera vez en Rex, en efecto, un único tipo de piedra ofrece soluciones de aplicación para destinos de uso diferentes, satisfaciendo las exigencias proyectuales del profesional, que puede elegir entre los distintos acabados de Pierres sin recurrir a otros materiales.

### revestimiento recomendado:

extra light - new tribal

## Фарфоровый керамогранит

### типовогия продукта

Керамогранит технический, неглазурованный.

Скошенная кромка

технический керамогранит, произведенный из смеси и крошек, обеспечивающих точечный эффект: для того, чтобы эстетически приблизить данную продукцию к натуральному камню, красотой которого и была навеяна идея создания коллекции, в процессе производства в смесь основы были добавлены графические элементы (ангол отсутствует). Таким образом, это продукция отличного качества, которая может быть использована в самых разных целях, даже в секторе Heavy Commercial, и входит в гамму таких коллекций Группы Florim.

### форматы

Введение модульных форматов 20x20, 20x30 и 20x60 в структурную отделку позволяет выполнять облицовку внешних поверхностей рядами, используя разноформатные элементы, что типично для камня, разрабатываемого в карьерах (пластины разных форматов укладываются последовательно, в линию, при этом размер одной из сторон остается постоянным, длина другой может меняться). Такой тип укладки - проект, принятый Группой Florim для всех своих марок для индивидуализации внешних поверхностей. Модуль со смешанным разгоном 21x45 введен в ассортимент для расширения возможностей применения продукции линии Pierres. Все цвета коллекции Galuchat соответствуют системе Florim Color System, таким образом, коллекция прекрасно дополняет проект Neoedonismo.

Основное новшество, введенное коллекцией Pierres, является присутствие в продукции всех цветов трех различных отделок: натуральная (honed), блестящая и структурированная. Это новшество дает моментальное преимущество перед конкурентами: единый проект, единая коллекция. Впервые на предприятии Rex, единая типология камня предполагает возможности для разнообразного применения, удовлетворяя таким образом, требования дизайнеров, которые теперь могут выбирать то, что им нужно среди различных отделок линии Pierres, не прибегая к использованию иных материалов.

### рекомендуемая облицовочная плитка

extra light - new tribal

# pierres

GRES FINE PORCELLANATO - FINE PORCELAIN STONEWARE - GRES CÉRALE FIN - FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN - GRES PORCELÁNICO FINO - Фарфоровый керамогранит

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - Технические характеристики

NORMA DI RIFERIMENTO - SPECIFICATION REFERENCE - NORME DE REFERENCE - HAUPTNORM-NORMA DE REFERENCIA - норма для справок - EN 14411 APP.G-GRUPPO B1a - UGL

			naturale / matte mat / matt / mate натуральный	strutturata / textured structuré / structurerte estructurada STRUCTURIERTE	lucida / polished brillant / glänzend блестящая / ГЛЯНЦЕВАЯ
	- LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE - LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS - LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLERANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION - LÄNGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMAßES JEDER FLIESE VOM HERSTELLUMAß IN PROZENTEN - LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACION - Длина и ширина: допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки от производственных размеров		±0,6%		
	- LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA MEDIA DEI 10 CAMPIONI - LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE AVERAGE OF 10 SAMPLE PIECES - LONGUEUR ET LARGEUR: MARGE DE TOLERANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA MOYENNE DE 10 Échantillons - LÄNGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMAßES JEDER FLIESE VOM DURCHSCHNITTSMÄß DER 10 MUSTER IN PROZENTEN - LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DE LA MEDIA DE LAS 10 MUESTRAS - Длина и ширина: допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки от среднего размера 10 образцов		±0,15%		
	SPESORE - THICKNESS - EPATTE - DICKE - ESPESOR - Толщина	ISO 10545-2	±5%		
	RETILINEARITÀ SPIGOLI - EDGE STRAIGHTNESS - ARÈTES DROITES GERADLINIGKEIT DER KANTEN - RECTILINEARIDAD CANTOS - Прямолинейность кромок		±0,1%		
	ORTOGONALITÀ - SQUARENESS - ORTHOGONALITÉ - RECHTWINKLIGKEIT - ORTOGONALIDAD - Прямоугольность %		±0,2%		
	PLANARITÀ - FLATNESS - PLANÉTÉ - EBENHEIT - PLANEIDAD - Плоскость %		±0,35%		
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY QUALITÉ DE LA SURFACE QUALITÄT DER OBERFLÄCHE CALIDAD DE LA SUPERFICIE КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ		CONFORME CONFORMING CONFORM HORNFORM CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % - WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % WASSERAUFAHME IN % - МАСА ДЕ АГУА АСОРБИДА EN % - Поглощенная масса воды %	ISO 10545-3	< 0,1%		
	FORZA DI ROTURA IN N° - BREAKAGE RESISTENCE IN N° - RESISTANCE A LA RUPTURE EN N° BRUCHLAST IN N° - RESISTENCIA A LA ROTURA EN N° - Разрушающее усилие в Н/мм²	ISO 10545-4	> 1700		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² - N/mm² FLEXURAL STRENGTH TEST - RÉSISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm² - RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm² - Прочность при изгибе Н/мм²		> 40 N/mm²		
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE - ABRASION RESISTANCE RESISTENZA A L'ABRASION - WIDERSTAND GEGEN VERSCHLEISS - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN - Изнасостойкость	ISO 10545-6	< 150		
	RESISTENZA AI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANT - RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO Стойкость к перепадам температуры	ISO 10545-9	RESISTE - RÉSISTANT - RÉSISTE ERFÜLLT - RESISTE - Стойкая		
	RESISTENZA AL GELO - FROST RESISTANCE - RÉSISTANCE AU GEL FROSTSICHERHEIT - RESISTENCIA A LA HELADA - Морозостойкость	ISO 10545-12	RESISTE - RÉSISTANT - RÉSISTE ERFÜLLT - RESISTE - Стойкая		
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS RESISTANCE A BASES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS Стойкость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией	ISO 10545-13	CLASSE CLASSE - CLASS GRUPPE - CLASE Класс ULA		
	RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS RESISTANCE A HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS WIDERSTAND GEGEN STARK KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN RESISTENCIA A ALTA CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS Стойкость к высококонцентрированным кислотам и щелочам	ISO 10545-13	CLASSE CLASSE - CLASS GRUPPE - CLASE Класс UHA		
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES A USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LA PISCINA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов	ISO 10545-13	CLASSE CLASSE - CLASS GRUPPE - CLASE Класс UA		
	RESISTENZA ALLE MACchie RESISTANCE TO STAINING - RÉSISTANCE AUX TACHES WIDERSTAND GEGEN FLECKENBILDNER - RESISTENCIA A LAS MANCHAS Устойчивость к образованию пятен	ISO 10545-14	CLASSE CLASSE - CLASS GRUPPE - CLASE Класс 4		
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SKID COEFFICIENT) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) - COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKoeffient (SCHLUFRIGKEIT) - COEFFICIENT DE ANTI DESLIZAMIENTO Коэффициент трения	DIN 51130 DIN 51097 ASTM C1028	R9 classe A DRY/WET > 0,6	R11 classe A+B DRY/WET > 0,6	R9 - -

PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA, FLORIM SUGGERISCE DI MANTENERE 2 MM DI FUGA PER POSA MONOFORMATO E 3 MM PER COMBINARE FORMATI MISTI - FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, FLORIM RECOMMENDS MAINTAINING A JOINT OF 2 MM 1/12" FOR SINGLE FORMAT INSTALLATIONS AND 3 MM 1/8" TO COMBINE MIXED FORMATS - POUR REALISER UNE POSÉ PARFAITE, FLORIM SUGGÈRE DE MANTENIR 2 MM DE joint POUR LA POSÉ DES MONOFORMATS, ET 3 MM POUR LES COMBINAISONS DE FORMATS MIXTES - UM EINEN OPTIMALEN EFFEKT BEIM VERLEGEN ZU ERZIELEN EMPFIEHLT FLORIM EINE 2 MM FUGE BEI EINFORMATIGEN VERLEGUNGEN, UND 3 MM FUGE BEI FORMATKOMBINATIONEN - PARA LOGRAR LOS MÁXIMOS RESULTADOS EN LA POSA DEL PRODUCTO, FLORIM ACONSEJA 2 MM DE JUNTA EN APLICACIONES MONOFORMATO Y 3 MM EN COMBINACIONES DE FORMATOS MIXTOS - ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA - DEGREE OF COLOUR CHANGE - DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE - GRAD DER FARBAWEICHUNG - GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA - СТЕПЕНЬ ХРОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ					
	LOW		MODERATE		HIGH
THE LEAST AMOUNT OF SHADE AND TEXTURE VARIATION ATTAINABLE IN NATURALLY FIRED CLAY PRODUCTS.	LIGHT TO MODERATE SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.	HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.	RANDOM	VERY HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.	
Prodotto Monocromatico Produit Monochromatique Einfärbiges Produkt Producto Monocromático ОДНОЦВЕТНАЯ ПРОДУКЦИЯ	Prodotto con leggera variazione cromatica Produit à légère variation chromatique Produkt mit leichter Farbnuance Producto con una pequeña variación cromática ПРОДУКЦИЯ С ЛЕГКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ	Prodotto con marcata variazione cromatica Produit à variation chromatique accentuée Produkt mit ausgeprägter Farbnuance Producto con evidente variación cromática ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ		Prodotto con forte variazione cromatica Produit à forte variation chromatique Produkt mit starker Farbnuance Producto con fuerte variación cromática ПРОДУКЦИЯ С СИЛЬНЫМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ	
V1	V2	V3	V4		



FLORIM Ceramiche S.p.A.  
Via Canaleto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia  
EN 14411

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito [www.rex-cerar.it](http://www.rex-cerar.it)  
Please refer to our web site [www.rex-cerar.it](http://www.rex-cerar.it) for technical information related to CE labeling  
Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE veuillez consulter le site [www.rex-cerar.it](http://www.rex-cerar.it)  
Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website [www.rex-cerar.it](http://www.rex-cerar.it)  
Para informaciones relativas a las especificaciones técnicas sobre la marca CE, chequear el sitio [www.rex-cerar.it](http://www.rex-cerar.it)



放射性水平 A



Sistema Qualità  
Certificato n° 50 100 1271



Numero Verde  
800-916622



**MADE IN FLORIM**

Florim Ceramiche S.p.A.  
Via Canaletto 24  
41042 Florano Modenese Mo Italy  
T +39 0536 840911 F +39 0536 840999  
info@rex-cerart.it  
rex-cerart.it  
florim.it