



MADE IN FLORIM

FLORIM CERAMICHE S.p.A. con socio unico
sede legale: via canaletto 24 / 41042 fiorano modenese mo italy / t. +39 0536 840111 / f. +39 0536 844750
w. floorgres.it / e. customercare@floorgres.it


© by Floor Gres 03/2010 / cod. 820601

STONTECH/1.0



MADE IN FLORIM

STONTECH/1.0



9 STONES

STONTECH/1.0 UNA RACCOLTA DINAMICA E COMPLETA.

Stontech/1.0 è concepita come un'esauriente e dinamica raccolta di materiali tecnologicamente evoluti, che offrono l'estetica di pietre naturali. Stontech/1.0 supera il tradizionale concetto di "serie" perché è un contenitore che cresce e si evolve nel tempo.

Stontech/1.0: a dynamic and complete assortment.

Stontech/1.0 is intended to serve as a complete and dynamic assortment of technologically advanced ceramic tile products offering the aesthetic appeal of natural stone. Stontech/1.0 transcends the traditional bounds of the "collection" concept, functioning as a sort of container destined to grow and evolve over time.

Stontech/1.0 une collection dynamique et complète.

Stontech/1.0 est une collection dynamique et complète de matériaux technologiquement évolués, qui offrent l'esthétique de pierres naturelles. Stontech/1.0 dépasse le concept traditionnel de « série » parce que c'est une collection qui grandit et évolue dans le temps.

Stontech/1.0 eine dynamische und umfassende Kollektion.

Stontech/1.0 ist eine umfangreiche und dynamische Kollektion hochtechnologischer Fliesen im Stil von Natursteinen. Stontech/1.0 sprengt das traditionelle Konzept der „Serie“ durch die ständige Bereicherung und Weiterentwicklung.

Stontech/1.0, una colección dinámica y completa.

Stontech/1.0 está concebida como una exhaustiva y dinámica colección de materiales tecnológicamente avanzados, que ofrecen la estética de las piedras naturales. Stontech/1.0 supera el tradicional concepto de "serie", pues es una colección que crece y evoluciona con el tiempo.

ДИНАМИЧЕСКАЯ И ПОЛНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ STONTECH/1.0 .

Stontech/1.0 была задумана в качестве исчерпывающей и динамической коллекции технологически передовых материалов, которые обладают внешним видом природных камней. Stontech/1.0 превзошла традиционное понятие «серии», поскольку она растёт и развивается во времени.



STONWHITE/3.0

STANZE PUBBLICHE, PRIVATE, LIBERE.

Oggi siamo consapevoli che ogni intervento dell'uomo comporta conseguenze dirette sull'ambiente. Si apre una nuova era: nel futuro il rapporto con le risorse naturali dovrà essere gestito con coerenza, responsabilità e rispetto. Stontech/1.0 è un materiale in linea con gli standard del futuro, perché è pienamente coerente con questa logica.

A whole new age based on responsibility and respect for natural resources and Stontech/1.0 is proud to be part of this transformation.

Today we are keenly aware that all of man's activities have a direct impact on the environment. A new era is dawning; in the future our relationship with the planet's natural resources will have to be managed in a coherent, responsible and sensitive manner. Stontech/1.0 is a product that already meets the demanding standards of the future because it is totally in line with this ecological rationale.

Une nouvelle ère faite de responsabilité et de respect pour les ressources naturelles : Stontech/1.0 en fait partie.

Aujourd'hui nous sommes conscients que chaque intervention de l'homme a des conséquences directes sur l'environnement. Une nouvelle ère commence : dans le futur, le rapport avec les ressources naturelles devra être géré avec cohérence, responsabilité et respect. Stontech/1.0 est un matériau en accord avec les standards du futur, parce qu'il est pleinement cohérent avec cette logique.

Ein neues Zeitalter, gekennzeichnet durch Verantwortungsbewusstsein und Rücksichtnahme auf natürliche Ressourcen: Stontech/1.0 ist daran beteiligt.

Wir sind uns heute bewusst, dass jeder Eingriff des Menschen direkte Konsequenzen auf die Umwelt hat. Ein neues Zeitalter tut sich auf. In der Zukunft ist ein zielstrebiges, verantwortungsbewusstes und rücksichtsvolles Verhalten zu den natürlichen Ressourcen erforderlich. Stontech/1.0 ist eine Fliese, die künftige Maßstäbe erfüllt, da sie dieser Logik konsequent entspricht.

Una nueva era caracterizada por la responsabilidad y el respeto por los recursos naturales; Stontech/1.0 forma parte de ella.

Hoy en día somos conscientes de que toda intervención del hombre comporta consecuencias directas sobre el medio ambiente. Se abre una nueva era: en el futuro la relación con los recursos naturales habrá de basarse en la coherencia, la responsabilidad y el respeto. Stontech/1.0 es un material acorde con los estándares del futuro, porque resulta plenamente coherente con esta filosofía.

Новая эра, отличающаяся чувством ответственности и заботой о природных ресурсах: Stontech/1.0 является её частью.


Сегодня мы знаем, что все человеческие действия напрямую отражаются на окружающей среде. Открывается новая эра: в будущем работа с природными ресурсами должна проводиться последовательно, ответственно и с соблюдением всех норм. Stontech/1.0 – это материал, который подходит к стандартам будущего, потому что он полностью соответствует данной логике.

Una nuova era fatta di responsabilità e rispetto per le risorse naturali: Stontech/1.0 ne fa parte.


NATURAL BEAUTY, RESPECTED.




08



09



PIETRA VERSATILE. 40x40/40x80/60x60/20x80/10x60/5x40



Ciascun colore è disponibile in tutti i formati: Stontech/1.0 è versatile quanto la pietra naturale, anzi maggiormente, in virtù delle migliori prestazioni tecniche. Stontech/1.0 è a tutti gli effetti il materiale ideale per tante applicazioni: dal rivestimento abitativo fino al pavimento di spazi ad elevato traffico o di rivestimenti di facciate.

Versatile stone.

Each color comes in all the formats. Stontech/1.0 is as versatile as natural stone; indeed, it's even more versatile thanks to its superior technical performance features. In every way Stontech/1.0 constitutes the ideal material for a vast range of applications, from wall coverings to high-traffic floor installations and even exterior building facades.

Pierre polyvalente.

Chaque couleur est disponible dans tous les formats : Stontech/1.0 est aussi polyvalente que la pierre naturelle, elle l'est même davantage, grâce à de meilleures performances techniques. Stontech/1.0 est, à tous les effets, le matériau idéal pour beaucoup d'applications : du revêtement dans les habitations privées jusqu'au carrelage d'espaces à trafic intense ou revêtements de façades.

Stein in seiner Vielseitigkeit.

Jede Farbe ist in jedem Format erhältlich: Stontech/1.0 ist vielseitig wie ein Naturstein, sogar noch mehr, durch die besseren technischen Eigenschaften. Stontech/1.0 ist in jeder Hinsicht die ideale Fliese für eine Vielfalt von Anwendungen. Sie eignet sich sowohl zur Gestaltung von Boden- und Wandflächen im privaten Wohnbereich, aber auch für durch Publikumsverkehr hochfrequentierte Bodenflächen oder zur Verkleidung von Fassaden.

Piedra versátil.

Cada uno de los colores se halla disponible en todos los formatos: Stontech/1.0 es tan versátil como la piedra natural. O incluso más, gracias a sus prestaciones técnicas superiores. Stontech/1.0 es a todos los efectos el material ideal para muchas aplicaciones: desde revestimientos para la vivienda hasta la pavimentación de espacios sumamente transitados o el revestimiento de fachadas.


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ

Для всех форматов имеются все цвета: Stontech/1.0 – универсален, как природный камень, даже больше, благодаря самым лучшим техническим эксплуатационным качествам. Stontech/1.0 – это действительно идеальный материал для многочисленных применений: от облицовочных работ в жилых помещениях до кладки полов в местах с большим движением или облицовки фасадов.





STONBROWN/3.0



WAYNE
dancers:
Stephan
Liz Parkin
Shannon
Dana Moo
Holly Cruick
Maryanne L
Rachelle Raf
Photographer:
Roger Unabbe

MILES ALDRIDGE
C. M



STONGREY/6.0



It's a pleasure to work on.

**è bello
lavorarci
sopra.**

C'est un plaisir d'y travailler dessus.

Hier macht das Arbeiten Spass.

Es agradable poder trabajar con los colores,
приятно работать на этом материале.

Anche i luoghi di lavoro sono un contesto ideale per Stontech. / Even work places are the ideal setting for Stontech. / Même les lieux de travail représentent un contexte idéal pour Stontech. / Auch der Arbeitsplatz stellt einen idealen Kontext für Stontech dar. / También los puestos de trabajo son un contexto ideal para Stontech. / Рабочие помещения также являются идеальным местом для использования Stontech.

LEAF decors

22

STONWHITE/2.0

23

RUMBLES decors

STONBEIGE/1.0



STONTECH/1.0

9 STONES



STONWHITE/2.0

STONWHITE/3.0

STONBEIGE/1.0

STONBEIGE/2.0

STONBEIGE/4.0

STONBROWN/3.0

NATURALE/SQUADRATO/R9
MATTE/SQUARED/R9 / NATUREL/EQUARRI/R9 / MATT/VIERKANTIG/R9 / MATE/ESCUADRADO/R9 / НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ/R9

NATURALE/SQUADRATO/R9
MATTE/SQUARED/R9 / NATUREL/EQUARRI/R9 / MATT/VIERKANTIG/R9 / MATE/ESCUADRADO/R9 / НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ/R9



STONGREY/4.0

STONGREY/5.0

STONGREY/6.0

NATURALE/SQUADRATO/R9
MATTE/SQUARED/R9 / NATUREL/EQUARRI/R9 / MATT/VIERKANTIG/R9 / MATE/ESCUADRADO/R9 / НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ/R9

SIZES

Spessore / Thickness / Epaisseur
Dicke / Espesor / толщина

10 mm 3/8"



60x120 23⁵/₈"x47¹/₈"



20x120 7⁷/₈"x47¹/₈"



10x120 4"x47¹/₈"



60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈"



10x60 4"x23⁵/₈"



40x80 15³/₄"x31¹/₂"



20x80 7⁷/₈"x31¹/₂"



10x80 4"x31¹/₂"



40x40 15³/₄"x15³/₄"



5x40 2"x15³/₄"

SLIM/4 Spessore / Thickness / Epaisseur
Dicke / Espesor / толщина

4 mm 1/8"



60x120 23⁵/₈"x47¹/₈"



60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈"



30x60 11³/₄"x23⁵/₈"



MOSAICO



30x30 11³/₄"x11³/₄"



5x5 2"x2"




30x30 11³/₄"x11³/₄"

2,5x2,5 1"x1"



GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA

DEGREE OF COLOUR CHANGE
DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE
GRAD DER FARBABWEICHUNG
GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA
Степень изменения тонал и



STONWHITE/2.0

STONWHITE/3.0

STONBEIGE/1.0

STONBEIGE/2.0

STONBEIGE/4.0

STONBROWN/3.0

LUCIDO/SQUADRATO

SHINY/SQUARED / BRILLANT'/EQUARRI / GLÄNZEND/GEHAMMERED / BRILLANTE/ESCUADRADO / ЛЯНЦЕВАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

LUCIDO/SQUADRATO

SHINY/SQUARED / BRILLANT'/EQUARRI / GLÄNZEND/GEHAMMERED / BRILLANTE/ESCUADRADO / ЛЯНЦЕВАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ



STONGREY/4.0

STONGREY/5.0

STONGREY/6.0

LUCIDO/SQUADRATO

SHINY/SQUARED / BRILLANT'/EQUARRI / GLÄNZEND/GEHAMMERED / BRILLANTE/ESCUADRADO / ЛЯНЦЕВАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

SIZES

Spessore / Thickness / Epaisseur
Dicke / Espesor / толщина

10 mm 3/8"



40x80 15³/₄"x31¹/₂"

35

V2




MODERATE


GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA

DEGREE OF COLOUR CHANGE
DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE
GRAD DER FARBABWEICHUNG
GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA
Степень изменения тонал и


GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA
DEGREE OF COLOUR CHANGE
DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE
GRAD DER FARBABWEICHUNG
GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA
Степень изменения тонал и




PRODOTTO MONOCROMATICO.
THE LEAST AMOUNT OF SHADE
AND TEXTURE VARIATION.
ATTAINABLE IN NATURALLY
FIRED CLAY PRODUCTS.
PRODUIT MONOCHROMATIQUE.
EINFARBIGES PRODUKT.
PRODUCTO MONOCROMÁTICO.
ОДНОЦВЕТНАЯ ПРОДУКЦИЯ.



**PRODOTTO CON LEGGERA
VARIAZIONE CROMATICA.**
LIGHT TO MODERATE SHADE AND TEXTURE
VARIATION WITHIN EACH CARTON.
PRODUIT A LÉGERE VARIATION CHROMATIQUE.
PRODUKT MIT LEICHTER FARBNUANCE.
PRODUCTO CON UNA PEQUEÑA
VARIACIÓN CROMÁTICA.
ПРОДУКЦИЯ С ЛЕГКИМИ ЦВЕТОВЫМИ
ИЗМЕНЕНИЯМИ.



**PRODOTTO CON MARCATA
VARIAZIONE CROMATICA.**
HIGH SHADE TEXTURE VARIATION
WITHIN EACH CARTON.
PRODUIT A VARIATION
CHROMATIQUE ACCENTUÉE.
PRODUKT MIT AUSGEPRÄGTER
FARBNUANCE.
PRODUCTO CON EVIDENTE
VARIACIÓN CROMÁTICA.
ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ
ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.



**PRODOTTO CON FORTE
VARIAZIONE CROMATICA.**
VERY HIGH SHADE AND TEXTURE
VARIATION WITHIN EACH CARTON.
PRODUIT A FORTE VARIATION CHROMATIQUE.
PRODUKT MIT STÄRKER FARBNUANCE.
PRODUCTO CON FUERTE
VARIACIÓN CROMÁTICA.
ПРОДУКЦИЯ С СИЛЬНЫМИ ЦВЕТОВЫМИ
ИЗМЕНЕНИЯМИ.

SQUADRATO

Piastrelle o lastre ceramiche portate a dimensioni predefinite, ognuna esattamente uguale all'altra (monocalibro) con sistema di mole abrasive.

SQUARED

Ceramic tiles or slabs made to a pre-defined size, each one exactly the same as the others (single size), using a system of abrasive grinders.

EQUARRI

Carreaux ou dalles céramiques mises aux dimensions prédéfinies, parfaitement identiques l'une à l'autre (mono-calibre) grâce à un système de disques abrasifs.

VIERKANTIG

Fliesen oder Keramikplatten mit festgelegten Formaten. Alle Fliesen sind aufgrund der Verwendung des Schleifscheiben-Systems hundertprozentig identisch (Monokaliber).

ESCUADRADO

Baldosas o placas cerámicas fabricadas con dimensiones predefinidas, todas exactamente iguales (tamaño único), mediante un sistema de discos abrasivos.

Калиброванная

Керамическая плитка или плиты, доведенные шлифовальными кругами до установленных размеров, все изделия одинаковы (один калибр).

STONTECH/1.0/DECORSCODES

RUMBLES 40x80 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ " 722617	RUMBLES 40x80 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ " 722618	RUMBLES 40x80 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ " 722619	RUMBLES 40x80 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ " 722620	RUMBLES 40x80 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ " 722621
				

NATURALE
MATTE
NATUREL
MATT
MATE
НАТУРАЛЬНЫЙ

STONWHITE/2.0 STONWHITE/3.0 STONBEIGE/1.0 STONBEIGE/2.0 STONBEIGE/4.0

LEAF 60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₈ " 722622	LEAF 60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₈ " 722623	LEAF 60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₈ " 722624	LEAF 60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₈ " 722625	LEAF 60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₈ " 722626
				

NATURALE
MATTE
NATUREL
MATT
MATE
НАТУРАЛЬНЫЙ

STONWHITE/2.0 STONWHITE/3.0 STONBEIGE/1.0 STONBEIGE/2.0 STONBEIGE/4.0

I decori nei colori mancanti in tabella sono disponibili solo su richiesta. Decorative tiles in the colours not shown in the table are only available to order.
Pour les couleurs non reprises dans le tableau, les décors ne sont disponibles que sur demande. Dekore in nicht in der Tabelle aufgeführten Farben sind nur auf Anfrage erhältlich.
Los elementos decorativos en los colores que no figuren en la tabla estará disponibles únicamente bajo pedido. Декоры неуказанных в таблице цветов поставляются только по заказу

STONTECH/1.0/PRODUCTCODES

NATURALE/SQUADRATO/R9 / MATTE/SQUARED/R9
NATUREL/EQUARRI/R9 / MATT/VIERKANTIG/R9 / MATE/ESCUADRADO/R9 / НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ/R9

Spessore Thickness Epaisseur Dicke Espesor толщина 10 mm 3/8"	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/8} "	20x120 7 ^{1/8} "x47 ^{1/8} "	10x120 4"x47 ^{1/8} "	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	10x60 4"x23 ^{5/8} "	40x80 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	20x80 7 ^{7/8} "x31 ^{1/2} "	10x80 4"x31 ^{1/2} "	40x40 15 ^{3/4} "x15 ^{3/4} "	5x40 2"x15 ^{3/4} "	30x30 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} "	30x30 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} "
												
	TESSERE 2,5x2,5 cm 1"x1"	TESSERE 5x5 cm 2"x2"	TESSERE 5x5 cm 2"x2"	TESSERE 2,5x2,5 cm 1"x1"	TESSERE 2,5x2,5 cm 1"x1"	TESSERE 2,5x2,5 cm 1"x1"	TESSERE 2,5x2,5 cm 1"x1"	TESSERE 2,5x2,5 cm 1"x1"	TESSERE 2,5x2,5 cm 1"x1"	TESSERE 2,5x2,5 cm 1"x1"	TESSERE 2,5x2,5 cm 1"x1"	TESSERE 2,5x2,5 cm 1"x1"
STONWHITE/2.0	718246	719188	719170	715769	716409	715788	716391	719152	715806	716427	716445	718701
STONWHITE/3.0	718247	719189	719171	715653	716410	715654	716392	719153	715655	716428	716446	718702
STONBEIGE/1.0	718248	719190	719172	715545	716411	715546	716393	719154	715547	716429	716447	718703
STONBEIGE/2.0	718249	719191	719173	715497	716412	715501	716394	719155	715504	716430	716448	718704
STONBEIGE/4.0	718251	719193	719175	716084	716414	716085	716396	719157	716086	716432	716450	718706
STONBROWN/3.0	718245	719197	719179	715774	716416	715792	716398	719161	715810	716434	716452	718710
STONGREY/4.0	718259	719201	719183	715782	716422	715800	716404	719165	715818	716440	716458	718714
STONGREY/5.0	718260	719202	719184	715783	716423	715801	716405	719166	715819	716441	716459	718715
STONGREY/6.0	718261	719203	719185	715784	716424	715802	716406	719167	715820	716442	716460	718716

STONTECH/1.0
DECORSCODES

NATURALE/SQUADRATO/R9
MATTE/SQUARED/R9
NATUREL/EQUARRI/R9
MATT/VIERKANTIG/R9
MATE/ESCUADRADO/R9
НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ/R9

Spessore Thickness Epaisseur Dicke Espesor толщина 10 mm 3/8"	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/8} "	40x80 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "
	LEAF	RUMBLES
		
STONWHITE/2.0	722622	722617
STONWHITE/3.0	722623	722618
STONBEIGE/1.0	722624	722619
STONBEIGE/2.0	722625	722620
STONBEIGE/4.0	722626	722621
STONBROWN/3.0	-	-
STONGREY/4.0	-	-
STONGREY/5.0	-	-
STONGREY/6.0	-	-

STONTECH/1.0
PRODUCTCODES

LUCIDO/SQUADRATO
SHINY/SQUARED
BRILLANT/EQUARRI
GLÄNZEND/VIERKANTIG
BRILLANTE/ESCUADRADO
ЛЯНЦЕВАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ

Spessore Thickness Epaisseur Dicke Espesor толщина 10 mm 3/8"	40x80 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "
	
	TESSERE 2,5x2,5 cm 1"x1"
STONWHITE/2.0	727219
STONWHITE/3.0	727220
STONBEIGE/1.0	727228
STONBEIGE/2.0	727229
STONBEIGE/4.0	727231
STONBROWN/3.0	727238
STONGREY/4.0	727233
STONGREY/5.0	727236
STONGREY/6.0	727237

STONTECH/1.0
PRODUCTCODES SLIM/4

NATURALE/SQUADRATO/R9
MATTE/SQUARED/R9
NATUREL/EQUARRI/R9
MATT/VIERKANTIG/R9
MATE/ESCUADRADO/R9
НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ/R9



Spessore Thickness Epaisseur Dicke Espesor толщина 4 mm 1/8"	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/8} "	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 11 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "
			
	TESSERE 2,5x2,5 cm 1"x1"	TESSERE 2,5x2,5 cm 1"x1"	TESSERE 2,5x2,5 cm 1"x1"
STONWHITE/2.0	726237	725879	726611
STONWHITE/3.0	726238	726234	726613
STONBEIGE/1.0	726239	726235	726603
STONBEIGE/2.0	726247	726252	726607
STONBEIGE/4.0	726248	726253	726605
STONBROWN/3.0	726249	726254	726608
STONGREY/4.0	726250	726255	726609
STONGREY/5.0	726251	726256	726610
STONGREY/6.0	726240	726236	726612





STONTECH/1.0/SPECIALPIECES CODES

NATURALE/SQUADRATO/R9 / MATTE/SQUARED/R9
NATUREL/EQUARRI/R9 / MATT/VIERKANTIG/R9 / MATE/ESCUADRADO/R9 / НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ/R9


	33x40 13"x15 ^{3/4} "	33x40 13"x15 ^{3/4} "	10x60 4"x23 ^{5/8} "	15x40x8 5 ^{7/8} "x15 ^{3/4} "x31 ^{1/8} "	15x40x8 5 ^{7/8} "x15 ^{3/4} "x31 ^{1/8} "	15x40x8 5 ^{7/8} "x15 ^{3/4} "x31 ^{1/8} "	1,2x20 1/2"x7 ^{7/8} "	1,2x20,8 1/2"x8 ^{1/8} "	4x40 1 ^{1/2} "x15 ^{3/4} "	4x40 1 ^{1/2} "x15 ^{3/4} "
										
	GRADINO	ANGOLO ESTERNO	BATTISCOPA	COVE BASE	ANGOLO INTERNO	ANGOLO ESTERNO	QUARTER ROUND	ANGOLO QUARTER	TORELLO	ANGOLO TORELLO
STONWHITE/2.0	716481	716499	716517	716535	716553	716571	716589	716608	716626	716644
STONWHITE/3.0	716482	716500	716518	716536	716554	716572	716590	716609	716627	716645
STONBEIGE/1.0	716483	716501	716519	716537	716555	716573	716591	716610	716628	716646
STONBEIGE/2.0	716484	716502	716520	716538	716556	716574	716592	716611	716629	716647
STONBEIGE/4.0	716486	716504	716522	716540	716558	716576	716595	716613	716631	716649
STONBROWN/3.0	716488	716506	716524	716542	716560	716578	716597	716615	716633	716651
STONGREY/4.0	716494	716512	716530	716548	716566	716584	716603	716621	716639	716657
STONGREY/5.0	716495	716513	716531	716549	716567	716585	716604	716622	716640	716658
STONGREY/6.0	716496	716514	716532	716550	716568	716586	716605	716623	716641	716659

PROFILI di FLORIM 1,25x120 1/2"x47 ^{1/8} "	
PROFILO A	
PROFILO B	
PROFILO C	
A1 Acciaio Inox	723204
B1 Acciaio Inox	722614
B2 Alluminio Argento	722615
B3 Alluminio Oro	722616
C1 Acciaio Inox	723205
C2 Alluminio Argento	723206
A3 Alluminio Oro	723207

STONTECH/1.0/PRODUCTINFO



STONTECH/1.0/SPECIALPIECES



STONTECH/1.0

STONTECH SLIM/4

GRES FINE PORCELLANATO / FINE PORCELAIN STONEWARE / GRES CERAME FIN / FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN / GRES PORCELANICO FINO / ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Norma di riferimento: E.N. 14411. Appendice G. Gruppo Bla. Specification Reference: E.N. 14411. Appendix G. Bunch Bla. Norme de Reference: E.N. 14411. Appendice G. Bande Bla. Hauptnorm: E.N. 14411. Anhang G. Haufen Bla. Norma de referencia: EN 14411. Apéndice G. Grupo Bla. используемый стандарт: EN 14411. приложение G. группа Bla.	METODO PROVA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRÜFMETHODE VALOR DECLARADO МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES ABMESSUNGSEIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES РАЗМЕРЫ СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТУ	ISO 10545-2
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % % WATER ABSORPTION MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % WASSERAUFNAHME IN % MASA DE AGUA ABSORBIDA EN % ПОГЛОЩАЕМАЯ МАССА ВОДЫ В %	ISO 10545-3
	FORZA DI ROTTURA IN N (SP. > = 7,5 MM.) BREAKAGE RESISTENCE IN N (SP. > = 7,5 MM.) RESISTANCE A LA RUPTURE EN N (SP. > = 7,5 MM.) BRUCHLAST IN N (SP. > = 7,5 MM.) RESISTENCIA A LA ROTURA EN N (SP. > = 7,5 MM.) УСИЛИЕ РАЗРЫВА В Н (ТОЛЩ. > = 7,5 MM.) RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm2 N/mm2 FLEXURAL STRENGHT TEST RÉSISTANCE A LA FLEXION EN N/mm2 BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm2 RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm2 УСТОЙЧИВОСТЬ К ИЗГИБУ В Н/мм2	ISO 10545-4
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES RÉSISTANCE A L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS TIEFENABRIEBFESTIGKEIT UNGLASIRTER FLIESEN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ ИСТИРАНИЮ НЕЭМАЛИРОВАННОЙ ПЛИТКИ	ISO 10545-6
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANT RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-9
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTSICHERHEIT RESISTENCIA A LA HELADA УСТОЙЧИВОСТЬ К ХОЛОДУ	ISO 10545-12
	RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RÉSISTANCE A DE HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARK KONZENTRIERTE SÄUREN UND LAUGEN RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫМ КИСЛОТАМ И ЩЕЛОЧАМ RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RÉSISTANCE A DE BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES BESTÄNDIGKEIT GEGEN SCHWACH KONZENTRIERTE SÄUREN UND LAUGEN RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS УСТОЙЧИВОСТЬ К НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫМ КИСЛОТАМ И ЩЕЛОЧАМ RESISTENZA AI PROD. CHIMICI DI USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICALS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS RÉSISTANCE AUX PROD. CHIMIQUES D'USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINES BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE HAUSHALTSREINIGER UND ZUSATZSTOFFE FÜR SCHWIMMBÄDER RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y A LOS ADITIVOS PARA PISCINA УСТОЙЧИВОСТЬ К БЫТОВЫМ ХИМИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ И СРЕДСТВАМ ДЛЯ БАССЕЙНОВ	ISO 10545-13
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLÜPFRIGKEIT) COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ (СКОЛЬЗКОСТЬ)	DIN 51130 BCR DPR 503 DEL 24/07/96
	When properly installed and maintained Stontech/1.0 meets or exceeds the slip resistance requirements of the Americans with Disabilities Act.	ASTM C1028

THIS TILE MEETS OR EXCEEDS THE STANDARD GRADE REQUIREMENTS ANSI A137.1.


PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA, FLOOR GRES SUGGERISCE DI MANTENERE 2 MM DI FUGA PER POSE MONOFORMATO E 3 MM PER COMBINARE FORMATI MISTI.
FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, FLOOR GRES RECOMMENDS MAINTAINING A JOINT OF 2 MM - 1/12" FOR SINGLE FORMAT INSTALLATIONS AND 3 MM - 1/8" TO COMBINE MIXED FORMATS.
POUR RÉALISER UNE POSE PARFAITE, FLOOR GRES SUGGÈRE DE MANTENIR 2 MM DE JOINT POUR LA POSE DES MONOFORMATS, ET 3 MM POUR LES COMBINAISONS DE FORMATS MIXTES.
UM EINEN OPTIMALEN EFFEKT BEIM VERLEGEN ZU ERZIELEN EMPFEHLT FLOOR GRES EINE 2-MM-FUGE BEI EINFORMATIGEN VERLEGUNGEN UND 3-MM-FUGE BEI FORMATKOMBINATIONEN.
PARA LOGRAR LOS MÁXIMOS RESULTADOS EN LA POSA DEL PRODUCTO, FLOOR GRES ACONSEJA 2MM DE JUNTA EN APLICACIONES MONOFORMATO Y 3MM EN COMBINACIONES DE FORMATOS MIXTOS.
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLOOR GRES" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 1 MM ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 MM ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

N.B.1 = I risultati dei test si riferiscono alla sola prima scelta e non sono riferibili ai pezzi speciali. The test results refer only to first class items and they do not regard the trim pieces. Les résultats des tests ne se rapportent qu'aux articles de premier choix et ne concernent pas les pièces spéciales. Die Testergebnisse beziehen sich nur auf die erste Wahl und sind nicht auf Spezialteile übertragbar. Los resultados de las pruebas hacen referencia únicamente a la primera clasificación y no conciernen a las piezas especiales. Результаты тестов относятся лишь только к первому сорту и не распространяются на специальные изделия.



RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE VALEUR DÉCLARÉE ERKLÄRTER WERT VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		
S>410	NATURALE MATTE	LUCIDO SHINY	SLIM/4
	CONFORME CONFORMING CONFORME KONFORM CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
E <= 0,5%	E <= 0,1%	E <= 0,1%	E <= 0,1%
1300 MIN	1700	1700	700
35 MIN	> 45	> 45	> 40
< 175 mm3	< 150	< 150	< 150
RICHIESTA REQUIRED REQUISE GEFORDERT REQUERIDA ЗАПРОС	RESISTE RESISTANT RÉSISTE ERFÜLLT RESISTE УСТОЙЧИВ	RESISTE RESISTANT RÉSISTE ERFÜLLT RESISTE УСТОЙЧИВ	RESISTE RESISTANT RÉSISTE ERFÜLLT RESISTE УСТОЙЧИВ
RICHIESTA REQUIRED REQUISE GEFORDERT REQUERIDA ЗАПРОС	RESISTE RESISTANT RÉSISTE ERFÜLLT RESISTE УСТОЙЧИВ	RESISTE RESISTANT RÉSISTE ERFÜLLT RESISTE УСТОЙЧИВ	RESISTE RESISTANT RÉSISTE ERFÜLLT RESISTE УСТОЙЧИВ
COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	UHA	-	UHA
	ULA	-	ULA
UB MIN	UA	-	UA
-	R9	-	R9
-	> 0,4	-	> 0,4
-	> 0,4	-	> 0,4
-	> 0,6	-	> 0,6





STONTECH/1.0