

WALKS/10

FLOOR
GRES

MADE IN FLORIM

white



beige



gray



black



4

COLOURS

WALKS/1.0 è tecnologia e natura, unite in modo esatto e incisivo.

Precisione estetica, rigore e pulizia formale contraddistinguono le scelte cromatiche che caratterizzano la serie accentuando la sua semplicità non convenzionale.

Disponibile in due finiture, soft e naturale, è perfetta per interpretare architetture di interni e spazi esterni che dialogano con il paesaggio circostante.

Un design dal linguaggio internazionale, accattivante e senza tempo.

WALKS/1.0 is technology and nature, precisely and incisively joint.

Aesthetical precision, rigour and formal cleaning distinguish the colour choices that characterise the series, accentuating its unconventional simplicity.

Available in two finishes, soft and natural, it is perfect for interpreting indoor architecture and outdoor spaces that converse with the surrounding setting.

A design with international language, catchy and timeless.



white

















WALKS/1.0 est la technologie et la nature qui s'unissent parfaitement de manière incisive.

Précision esthétique, rigueur et netteté formelle distinguent les choix des teintes qui caractérisent la série en accentuant sa simplicité non conventionnelle.

Disponible en deux finitions, soft et naturelle, elle s'adapte parfaitement à l'interprétation d'architectures d'intérieurs et d'espaces extérieurs qui dialoguent avec le paysage qui les entoure.

Un design avec un langage International, captivant et intemporel.

WALKS/1.0 ist auf exakte und einprägsame Art mit Natur vereinte Technologie.

Ästhetische Präzision, Strenge und Reinheit der Formen zeichnen die Farbwahl der Serie aus und betonen deren unkonventionelle Einfachheit.

Sie ist in den zwei Endbearbeitungen, Soft und Natürlich, erhältlich und eignet sich perfekt dazu, Innenarchitekturen und Außenflächen in Harmonie mit der umliegenden Landschaft zu interpretieren.

Ein Design mit internationalem, ansprechendem und zeitlosen Flair.



beige







floor: beige naturale 30x60 / matite 11x14"x23x5/8"



WALKS/1.0 es tecnología y naturaleza, unidas en un modo exacto e incisivo.

Precisión estética, rigor y limpieza formal contradistinguen las elecciones cromáticas que caracterizan la serie, acentuando su sencillez no convencional.

Disponible en dos acabados, soft y natural, es perfecta para interpretar arquitecturas de interiores y exteriores, que dialogan con el paisaje alrededor.

Un diseño con un lenguaje internacional, cautivador y sin tiempo.



A close-up photograph of several large, rectangular stone tiles in various shades of gray. The tiles have a natural, textured appearance with visible veins and mineral inclusions. A large, bold, white sans-serif word "gray" is superimposed on the upper left portion of the image, partially covering the tiles.

gray



floor: gray naturals 40x80 - 40x40 / matte 15° x 31° - 15° x 15°







WALKS/1.0 – это технология и природа, которые были объединены точным и верным способом.

Внешняя точность, строгость и чистота отличают цветовой выбор, который характеризует серию, подчёркивая её нетрадиционную простоту.

Имеется в наличии с двумя отделками: мягкая и натуральная; прекрасно подходит для внутренних структур и внешних пространств, которые взаимодействуют с окружающим пейзажем.

Всегда современный и привлекательный дизайн, который понятен во всём мире.



The background is a dark, textured surface, possibly stone or concrete, with a grid pattern of thin, light-colored lines. The texture is rough and uneven, with various shades of dark gray and black. The grid lines are thin and light-colored, creating a subtle pattern across the entire surface.

black



floor: black naturale 60x60 / matte 23^{5/8}"x23^{5/8}"



MUJI
無印良品



SIZES

WALKS/1.0

**INDOOR/OUTDOOR:
60x60/30x60/40x80/40x40/20x40**



FLORIM COLOR SYSTEM.



In armonia con la visione che supera i tradizionali confini e le barriere tra le collezioni, Floor Gres progetta le propria palette cromatica sulla base di un piano-colore elaborato considerando l'evoluzione dello stile e le tendenze dell'architettura: il **Florim Color System**. Questo sistema garantisce la compatibilità cromatica tra materiali appartenenti a collezioni diverse. L'architetto sceglie e combina i materiali Floor Gres secondo le proprie esigenze, trovandoli perfettamente compatibili.

Consistent with the vision that stretches beyond traditional boundaries and barriers between collections, Floor Gres designs its color ranges on the basis of a general color plan drawn up taking into consideration the evolution of style and architectural trends: the **Florim Color System**. This system ensures the color compatibility between materials belonging to different collections. The architect selects the Floor Gres materials according to his/her needs and finds them perfectly compatible.


En harmonie avec une vision qui dépasse les frontières traditionnelles et les barrières entre les collections, Floor Gres projette ses gammes de couleurs sur la base d'un plan-couleur général, élaboré en considérant l'évolution du style et les tendances de l'architecture : le **Florim Color System**. Ce système garantit la compatibilité chromatique entre des matériaux appartenant à des collections différentes. L'architecte choisit et combine les matériaux Floor Gres selon ses exigences, et il les trouve parfaitement compatibles.

In Harmonie mit der Vision, die die herkömmlichen Abgrenzungen und Schranken zwischen den Kollektionen überschreitet, plant Floor Gres seine Farbpaletten auf der Grundlage eines allgemeinen Farbprojekts, das unter Berücksichtigung der Entwicklung des Stils und der architektonischen Trends erarbeitet wurde: dem **Florim Color System**. Dieses System garantiert die farbliche Kompatibilität der Materialien unterschiedlicher Kollektionen. Der Architekt wählt und kombiniert die Materialien von Floor Gres seinen Bedürfnissen entsprechend und stellt fest, dass sie perfekt kompatibel sind.

De acuerdo con la visión que supera las barreras y los confines tradicionales entre las colecciones, Floor Gres proyecta sus gamas y colores en base a un plan de color general elaborado considerando la evolución del estilo y las tendencias de la arquitectura: el **Florim Color System**. Este sistema garantiza la compatibilidad cromática entre los materiales pertenecientes a colecciones distintas. El arquitecto, al encontrarse con que los materiales Floor Gres son perfectamente compatibles entre sí, los elige y los según sus propias exigencias.

В соответствии с подходом, преодолевающим традиционные границы и барьеры между коллекциями, Floor Gres разрабатывает цветовые гаммы на основе общего цветового плана, созданного с учетом развития стиля и тенденции в архитектуре: это - **Florim Color System**. Эта система гарантирует цветовую совместимость материалов, входящих в разные коллекции. Архитектор выбирает и сочетает материалы Floor Gres по собственному усмотрению, так как они являются совершенно совместимыми друг с другом.

WALKS/1.0/PRODUCTINFO



FLOOR AND WALL

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO / Prodotto con design e formati utilizzabili sia per pavimenti che per pareti.


FLOOR AND WALL / Tiles with styling and sizes suitable for both floors and walls.

CARRELAGE ET REVÊTEMENT / Produit avec design et formats utilisables aussi bien pour les sols que pour les murs.

BODENFLIESEN UND WANDFLIESEN / Design und Formate dieses Produkts eignen sich sowohl für Boden- als auch Wandgestaltungen.

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO / Producto con diseño y formatos utilizables tanto para pavimentos como para paredes.

ПОЛ И ОБЛИЦОВКА / Изделие с дизайном и форматами, которые используются как для настила полов, так и для облицовки стен.



FLORIM COLOR SYSTEM

SISTEMA COLORE FLORIM / Il prodotto è inserito nel grande sistema di coordinazione colore del gruppo Florim, con oltre 180 colori combinabili tra loro.


FLORIM COLOR SYSTEM / These tiles belong to Florim's great color matching system, with more than 180 colors for mixing and matching.

SYSTÈME COULEUR FLORIM / Le produit est inséré dans le grand système d'assortiment de couleurs de Florim, avec plus de 180 couleurs pouvant être coordonnées entre elles.

FARBSYSTEM FLORIM / Das Produkt ist im großen Farbstimmungssystem von Florim mit mehr als 180 kombinierbaren Farben enthalten.

SISTEMA COLOR FLORIM / Este producto forma parte del gran sistema de combinación de colores de Florim, con más de 180 colores combinables entre sí.

ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА FLORIM / Это изделие включено в большую систему цветовой координации группы Florim, в которую входят более 180 цветов, сочетающихся друг с другом.



V4 - RANDOM

SHADE VARIATION

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA / Grado di variazione nella tonalità e/o nel colore tra i vari pezzi del prodotto posato: minimo V1, massimo V4.

DEGREE OF COLOUR CHANGE / Degree of variation in the shade and/or in the colour between the various parts of the laid product: minimum V1, maximum V4.

DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE / Degré de variation à la nuance et/ou de la couleur entre les diverses parties du produit étendu : minimum V1, maximum V4.

GRAD DER FARBABWEICHUNG / Grad Veränderung im Farbton und/oder der Farbe zwischen den verschiedenen Teilen des gelegten Produktes: Minimum V1, Maximum V4.

GRADO DE VARIAZIONE CROMATICA / Grado de variación en la cortina y/o en el color entre las varias partes del producto puesto: mínimo V1, máximo V4.

Степень изменения тонал и/или цвета между различными изделиями уложенной продукции: минимум V1, максимум V4.

V1 - LOW

Prodotto monocromatico.
The least amount of shade and texture variation.
Attegnibile in naturalmente fired clay products.
Produit monochromatique.
Einfarbiges Produkt.
Producto monocromático.
ОДНОЦВЕТНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

V2 - MODERATE

Prodotto con leggera variazione cromatica.
Light to moderate shade and texture variation within each carton.
Produit à légère variation chromatique.
Produkt mit leichter farbnuanze.
Producto con una pequeña variación cromática.
ПРОДУКЦИЯ С ЛЕГКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.

V3 - HIGH

Prodotto con marcata variazione cromatica.
High shade texture variation within each carton.
Produit à variation chromatique accentuée.
Produkt mit ausgeprägter farbnuanze.
Producto con evidente variación cromática.
ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.

V4 - RANDOM

Prodotto con forte variazione cromatica.
Very high shade and texture variation within each carton.
Produit à forte variation chromatique.
Produkt mit starker farbnuanze.
Producto con fuerte variación cromática.
ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.

WALKS/1.0

schemi di posa


laying scheme

schéma de pose

Verlegungsschemen

esquema de colocación


схема укладки



Mod. A - 2 formati

40x40 15^{3/4"}x15^{3/4"} / 30,8 %

60x60 23^{5/8"}x23^{5/8"} / 69,2 %




Mod. B - 3 formati

40x40 15^{3/4"}x15^{3/4"} / 19 %

40x80 15^{3/4"}x31^{1/2"} / 38 %

60x60 23^{5/8"}x23^{5/8"} / 43 %




Mod. C - 3 formati

40x40 15^{3/4"}x15^{3/4"} / 32 %

40x80 15^{3/4"}x31^{1/2"} / 32 %

60x60 23^{5/8"}x23^{5/8"} / 36 %




Mod. D - 3 formati

40x40 15^{3/4}"x15^{3/4}" / 22 %

30x60 11^{3/4}"x23^{5/8}" / 26 %

60x60 23^{5/8}"x23^{5/8}" / 52 %




Mod. G - 4 formati

20x40 7^{7/8}"x15^{3/4}" / 8,7 %

40x40 15^{3/4}"x15^{3/4}" / 17,4 %

40x80 15^{3/4}"x31^{1/2}" / 34,8 %

60x60 23^{5/8}"x23^{5/8}" / 39,1 %




Mod. E - 3 formati

20x40 7^{7/8}"x15^{3/4}" / 11,11 %

40x40 15^{3/4}"x15^{3/4}" / 44,44 %

40x80 15^{3/4}"x31^{1/2}" / 44,44 %



Mod. H - 5 formati

20x40 7^{7/8}"x15^{3/4}" / 7,3 %

40x40 15^{3/4}"x15^{3/4}" / 14,6 %

40x80 15^{3/4}"x31^{1/2}" / 29,0 %

30x60 11^{3/4}"x23^{5/8}" / 16,4 %

60x60 23^{5/8}"x23^{5/8}" / 32,7 %



WHITE

BEIGE

GRAY



NATURALE/SQUADRATO/R11/CLASSE C

MATTE/SQUARED/R11/CLASS C
NATUREL/EQUARRI/R11/CLASSE C
MATT/VIERKANTIG/R11/GRUPPE C
MATE/ESCUADRADO/R11/CLASSE C
НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ/R11/КЛАСС C

SOFT/SQUADRATO/R9

SOFT/SQUARED/R9
SOFT/EQUARRI/R9
SOFT/REKTIFIZIERT/R9
SOFT/ESCUADRADO/R9
МЯГКАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ/R9

BLACK

35


WALKS/1.0
PRODUCT **COLOURS**

WALKS/1.0/PRODUCT CODES

GRES FINE PORCELLANATO / FINE PORCELAIN STONEWARE / GRES CERAME FIN
FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN / GRES PORCELANICO FINO / ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUADRATO / SQUARED / EQUARRI / REKTIFIZIERT / ESCUADRADO / РЕКТЕФИЦИРОВАННЫЙ

	40x80	60x60	30x60	40x40	20x40	40x80	60x60	30x60	40x40	20x40
	15 3/4"x31 1/2"	23 5/8"x23 5/8"	11 3/4"x23 5/8"	15 3/4"x15 3/4"	7 7/8"x15 3/4"	15 3/4"x31 1/2"	23 5/8"x23 5/8"	11 3/4"x23 5/8"	15 3/4"x15 3/4"	7 7/8"x15 3/4"
										
	NATURALE / MATTE MAT / MATT МАТЕ / НАТУРАЛЬНАЯ					SOFT / SOFT SOFT / SOFT СОФТ / МЯГКАЯ				
Spessore Гликобност Eppaisseur Dicke Ерресор Толщина	10 mm 3/8"					10 mm 3/8"				
WHITE	728722	728746	728755	728730	728738	728726	728750	728759	728734	728742
BEIGE	728724	728748	728757	728732	728740	728728	728753	728761	728736	728744
GRAY	728723	728747	728756	728731	728739	728727	728752	728760	728735	728743
BLACK	728725	728749	728758	728733	728741	728729	728754	728762	728737	728745

WALKS/1.0/SPECIAL PIECES




	BATTISCOPIA 10x60 4"x23 ⁵ / ₈ "	GRADINO 33x60x3 13"x23 ⁵ / ₈ "x1 ¹ / ₈ "	ANG. GRADINO 33x33x3 13"x13"x1 ¹ / ₈ "	ELEMENTO ELLE 20x30x6 7 ⁷ / ₈ "x11 ³ / ₄ "x2 ³ / ₈ "	QUARTER ROUND 1x20 3/8"x7 ⁷ / ₈ "	Q. ROUND ANG. 1x21 3/8"x8 ¹ / ₄ "
						
	SOFT / SOFT SOFT / SOFT SOFT / МЯГКАЯ		NATURALE / MATTE MAT / MATT MATE / НАТУРАЛЬНАЯ			
Spessore Thickness Épaisseur Dicke Ерресор Толщина	10 mm 3/8"					
WHITE	728793	728784	728788	728801	728831	728835
BEIGE	728794	728785	728790	728804	728832	728836
GRAY	728795	728786	728791	728805	728833	728837
BLACK	728796	728787	728792	728806	728834	728838

	30x30 11 3/4" x 11 3/4"	21x40 8 1/4" x 15 3/4"
	MOSAICO TESSERE 3x3 cm 1 1/8" x 1 1/8"	MOD. LISTELLO SFALATO
		
	NATURALE / MATTE MAT / MATT MATE / НАТУРАЛЬНАЯ	
Spessore Thickness Épaisseur Dışık Бирек Толщина	 10 mm 3/8"	
WHITE	728797	728780
BEIGE	728798	728781
GRAY	728799	728782
BLACK	728800	728783

DOLPHIN/SPECIAL PIECES

ESTERNO VASCA

OUTSIDE THE POOL / AUSSENBEREICH / EXTÉRIEUR DU BASSIN / REVESTIMIENTOS EXTERIORES DE PISCINAS / НАРУЖНАЯ ЧАСТЬ БАССЕЙНА
SQUADRATO / SQUARED / EQUARRI / VIERKANTIG / ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ

DOLPHIN LINEARE	DOLPHIN ANGOLO AI 45°	DOLPHIN ANGOLO AI	DOLPHIN ANGOLO AE
30x60 11 3/4" x 23 5/8"	30x60x60 11 3/4" x 23 5/8" x 23 5/8"	30x30 11 3/4" x 11 3/4"	30x30 11 3/4" x 11 3/4"
			

	Norma di riferimento: E.N. 14411. Appendice G. Gruppo B1a. UGL Specification References: E.N. 14411. Appendix G. Bunch B1a. UGL Norme de Reference: E.N. 14411. Appendice G. Bande B1a. UGL Hauptnorm: E.N. 14411. Anhang G. Haufen B1a. UGL Norma de referencia: EN 14411. Apéndice G. Grupo B1a. UGL используемый стандарт: EN 14411. приложение G. группа B1a. UGL	METODO PROVA TEST METHOD METHODE D'ESSAI PRÜFMETHODE VALOR DECLARADO МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI. DIMENSIONAL CHARACTERISTICS. CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES. ABMESSUNGSEIGENSCHAFTEN. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES. РАЗМЕРЫ СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТУ	ISO 10545-2
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % % WATER ABSORPTION MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % WASSERAUFNAHME IN % MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %, ПОГЛОЩАЕМАЯ МАССА ВОДЫ В %	ISO 10545-3
	FORZA DI ROTTURA IN N (SP. >= 7,5 MM.) BREAKAGE RESISTANCE IN N (SP. >= 7,5 MM.) RESISTANCE A LA RUPTURE EN N (SP. >= 7,5 MM.) BRUCHLAST IN N (SP. >= 7,5 MM.) RESISTENCIA A LA ROTURA EN N (SP. >= 7,5 MM.) , УСИЛИЕ РАЗРЫВА В Н (ТОЛЩ., >= 7,5 MM)	ISO 10545-4
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm2 N/mm2 FLEXURAL STRENGTH TEST RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm2 BIEGESTÄRKE IN N/mm2 RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm2, УСТОЙЧИВОСТЬ К ИЗГИБУ В Н/мм2	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS TIEFENABRIEFESTIGKEIT UNGLASIRTER FLIESEN, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR. УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ ИСТИРАНИЮ НЕЭМАЛИРОВАННОЙ ПЛИТКИ	ISO 10545-6
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANT RESISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO, УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-9
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTSICHERHEIT RESISTENCIA A LA HELADA, УСТОЙЧИВОСТЬ К ХОЛОДУ	ISO 10545-12
	RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTANCE A DE HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARK KONZENTRIERTE SÄUREN UND LAUGEN, RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ÁLCALIS. УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫМ КИСЛОТАМ И ЩЕЛОЧАМ	ISO 10545-13
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI, RESISTANCE A DE BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES BESTÄNDIGKEIT GEGEN SCHWACH KONZENTRIERTE SÄUREN UND LAUGEN RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ÁLCALIS УСТОЙЧИВОСТЬ К НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫМ КИСЛОТАМ И ЩЕЛОЧАМ	
	RESISTENZA AI PROD. CHIMICI DI USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA, RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICALS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS, RESISTANCE AUX PROD. CHIMIQUES D'USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINES BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE HAUSHALTSREINIGER UND ZUSATZSTOFFE FÜR SCHWIMMBÄDER RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y A LOS ADITIVOS PARA PISCINA УСТОЙЧИВОСТЬ К БЫТОВЫМ ХИМИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ И СРЕДСТВАМ ДЛЯ БАССЕЙНОВ.	ISO 10545-14
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING RESISTANCE AUX TACHES WIDERSTAND GEGEN FLECKENBILDNER RESISTENCIA A LAS MANCHAS, УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ	
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLosità) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO, КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ (СКОЛЬЗКОСТЬ)	DIN 51130 DIN 51097 ASTM C1028

PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA, FLOOR GRES SUGGERISCE DI MANTENERE 2 MM DI FUGA PER POSE MONOFORMATO E 3 MM PER COMBINARE FORMATI MISTI.
FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, FLOOR GRES RECOMMENDS MAINTAINING A JOINT OF 2 MM - 1/16" FOR SINGLE FORMAT INSTALLATIONS AND 3 MM - 1/8" TO COMBINE MIXED FORMATS.
POUR RÉALISER UNE POSE PARFAITE, FLOOR GRES SUGGÈRE DE MAINTENIR 2 MM DE JOINT POUR LA POSE DES MONOFORMATS, ET 3 MM POUR LES COMBINAISSONS DE FORMATS MIXTES.
UM EINEN OPTIMALEN EFFEKT BEIM VERLEGEN ZU ERZIELEN EMPFIEHLT FLOOR GRES EINE 2-MM-FUGE BEI EINFORMATIGEN VERLEGEN UND 3-MM-FUGE BEI FORMATKOMBINATIONEN.
PARA LOGRAR LOS MÁXIMOS RESULTADOS EN LA POSA DEL PRODUCTO, FLOOR GRES ACONSEJA 2MM DE JUNTA EN APLICACIONES MONOFORMATO Y 3MM EN COMBINACIONES DE FORMATOS MIXTOS.
DŁYŻAŁO OPTYMALNEJ UKŁADKI "FLOOR GRES" REKOMENDUJE WYDŁYŻAĆ 2 MM DŁYŻAŁO MONOFORMATU I 3 MM PRZY MIESZANYCH FORMATACH.

N.B.
I risultati dei test si riferiscono alla sola prima scelta e non sono riferibili ai pezzi speciali. The test results refer only to first class items and they do not regard the trim pieces. Les résultats des tests ne se rapportent qu'aux articles de premier choix et ne concernent pas les pièces spéciales. Die Testergebnisse beziehen sich nur auf die erste Wahl und sind nicht auf Spezialteile übertragbar. Los resultados de las pruebas hacen referencia únicamente a la primera clasificación y no concierne a las piezas especiales. Результаты тестов относятся лишь только к первому сорту и не распространяются на специальные изделия.

RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ	VALORE DICHIARATO / DECLARED VALUE VALEUR DÉCLARÉE / ERKLÄRTER WERT VALOR DECLARADO / ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	
	NATURALE / MATTE MAT / MATT MATE / НАТУРАЛЬНАЯ	SOFT / SOFT SOFT / SOFT SOFT / МЯГКАЯ
CONFORME / CONFORMING CONFORME / KONFORM CONFORME COOTBETCTBYET	CONFORME / CONFORMING CONFORME / KONFORM CONFORME COOTBETCTBYET	CONFORME / CONFORMING CONFORME / KONFORM CONFORME COOTBETCTBYET
E < 0,5%	E < 0,1%	E < 0,1%
1300 MIN.	> 1700	> 1700
35 MIN	> 40	> 40
< 175 mm ³	< 150	< 150
-	RESISTE RESISTANT RESISTE ERFÜLLT RESISTE/УСТОЙЧИВ	RESISTE RESISTANT RESISTE ERFÜLLT RESISTE/УСТОЙЧИВ
RICHIESTA REQUIRED REQUISIT GEFORDERT REQUERIDA/ЗАПРОС	RESISTE RESISTANT RESISTE ERFÜLLT RESISTE/УСТОЙЧИВ	RESISTE RESISTANT RESISTE ERFÜLLT RESISTE/УСТОЙЧИВ
COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE. SEE MANUFACTURER'S DECLARATION, SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR, ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN. TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE, КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	UHA	UHA
	ULA	ULA
UB MIN	UA	UA
-	4	4
-	R11	R9
-	CLC	-
-	> 0,6 dry and wet	-





FLORM Ceramiche Spa - Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia

EN 14411

PER INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI TECNICI SU MARCATURA CE VEDERE IL SITO WWW.FLOORGRES.IT
 PLEASE REFER TO OUR WEB SITE WWW.FLOORGRES.IT FOR TECHNICAL INFORMATION RELATED TO CE LABELING.
 POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR L'AVIS TECHNIQUE DE LA MARQUE CE VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WWW.FLOORGRES.IT
 INFORMATIONEN BEZÜGLICH TECHNISCHER DATEN ZUR BESCHRIFTUNG CE ENTNEHMEN SIE UNSERER WEBSITE WWW.FLOORGRES.IT
 ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХ. ДАННЫМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К МАРКИРОВКЕ "CE" ПРИВЕДЕНА НА САЙТЕ WWW.FLOORGRES.IT



white



beige



gray



black

4

COLOURS